


НОВИНКИ

и товары по акции, Осень–Зима 2015/2016





Kraftform Kompakt Pistol RA

Отвертки серии Kraftform Kompakt с встроенной трещеткой (RA) являются самыми популярными в торговом ряду продукции Wera ...



Но мы не останавливаемся на достигнутом. Мы продолжаем совершенствовать наши инструменты, чтобы работа наших клиентов становилась проще.

Поэтому мы решили разработать новый компактный инструмент. Данный продукт должен отвечать высоким требованиям отвертки с встроенной трещеткой и легко передавать высокие моменты затяжки.

В результате мы получили отвертку Kraftform Kompakt Pistol RA.



Новинка Kraftform Kompakt Pistol RA



С кобурой
7 предметов

1 рукоятка 814 RA Kraftform Pistol, встроенный магазин, с функцией трещетки, с мелкими зубцами, обеспечивающими небольшой угол возврата, кольцо для переключения (вправо, неподвижно, влево), максимальный затяжки момент до 50 Нм; быстрозажимной патрон с внутренним шестигранником 1/4" с системой Rapidaptor, обеспечивающей функции быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима и управления одной рукой для молниеносной смены насадок, магнитное, и 6 насадок длиной 25 мм, подходящих для держателя в соответствии с DIN 3126-D 6,3, ISO 1173

05051030001		
●	814 RA	1 x 1/4"
⊕	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
⊕	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
⊕	867/1 Z TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25

Kraftform Kompakt Pistol RA

с функцией трещетки



с мелкими зубцами, обеспечивающими малый угол возврата



Простое переключение реверса; вправо/влево и функция блокировки в среднем положении



Быстрозажимной патрон с технологией Rapidaptor



Пистолетная форма обеспечивает особую эффективность действия рычага



Ударный винтоверт в мягком футляре

Многим пользователям требуются ударные винтоверты, открутить запекшиеся соединения. Но не у всякого найдется пневматическое оборудование, которое поможет выполнить эту задачу.

чувствительных поверхностях.

Поэтому мы разработали новые упаковки, но сохранили все преимущества изделий.

Мы попытались оптимизировать ассортимент ударных шуруповертов и улучшить предлагаемые наборы. Мы обратились к нашим клиентам с вопросом, довольны ли они металлическими коробками для ударных шуруповертов? Оказалось, что нет. Футляры для ударных шуруповертов оказались слишком тяжелыми, неудобны в обращении и слишком быстро оставляют отметины на

Что касается ассортимента, то мы сосредоточились на отдельном наборе с самыми необходимыми битами и адаптерами. Инструменты размещаются при этом в прочной и удобной сумке. Наши почитатели получают экономию веса и места и могут без последствий ронять сумку на пол. Можете сами попробовать.

Новинка

2090/17 Набор ударных винтовертов, 90 Nm



С насадками для винтов со шлицем и крестовым шлицем и соединительной деталью (870/2 S), а также ударным винтовертом (2090), в прочной металлической коробке.

05072017001	2090	1 x 142,0
⊕	851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
⊕	851/2 PH	1 x PH 4x32
⊖	800/2	1 x 2,0x12,0x41
○	840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30
○	840/2	1 x 7,0x30
⊗	867/2 Z	1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35;
	TORX®	1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
∞	870/2	1 x 3/8"x5/16"; 1 x 1/2"x5/16"

Ударный винтоверт



Ударные винтоверты Wera отвинтят даже и самый трудноподдающиеся соединения. Для отвинчивания и затяжки винтов без применения машин исключительно за счет силы удара. Ударные винтоверты Wera обладают особо высоким КПД благодаря прочной конструкции в виде двух кулачков. Сила удара преобразуется во вращательное движение. Помогает обойтись без пневматических устройств. Откручивание и затяжка трудно поддающихся винтов без применения машин.

Набор для монтажа системы контроля давления в шинах

Вопрос, который важен в первую очередь для мастеров автосервисов. Но он также касается всех водителей транспортных средств, поскольку Wera повышает безопасность вождения.

С 1 ноября 2014 года все новые автомобили в ЕС должны быть оснащены системой контроля давления в шинах. Существуют самые разные модели. Все они устанавливаются и обслуживаются с использованием динамометрических инструментов. Для того, чтобы максимально упростить автомастерскую работу по монтажу и обслуживанию самых разных моделей, мы попробовали собрать набор инструментов, который подойдет для наибольшего числа таких систем. Поэтому

мы обратились к специалистам автосервиса с вопросом о самых ходовых моделях и требованиях к монтажным инструментам. При этом мы также узнали, что в мастерских часто используется динамометрический инструмент для правильной установки момента затяжки вручную. Такая ручная регулировка не повышает уверенность ни установщиков, ни их клиентов, поскольку представляет собой возможный источник возникновения ошибок.

Всё проанализировав, специалисты фирмы Wera создали новый набор инструментов для монтажа и обслуживания системы контроля давления в шинах, обеспечивающих точную установку момента затяжки.



Новинка

7443/12 Система контроля давления в шинах



05074746001			
●	7400 Pistole	1 x 7443x4,0-8,8	
●	7400 vor	1 x 7464x3,3	
⊗	300 TX	1 x TX 10x1,25; 1 x TX 10x1,4	
●	790 A/50	1 x 11,0x50,0; 1 x 12,0x50,0	
⊗	867/4 TORX® HF	1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50	
⊗	870/1	1 x 1/4"x25	
●	300 V	1 x 0,25; 1 x 0,45	
○	327	1 x 32	

7443/12

Набор для монтажа системы контроля давления в шинах

С цветовой кодировкой инструментов для простого выбора инструмента под систему контроля давления в шинах соответствующей марки: Alligator, Beru, CUB, Herth & Buss, Schrader, VDO/Conti.

Момент затяжки с уставкой и возможностью установки нужного значения, что исключает возможность ошибки, при этом датчики постоянно фиксируются с правильным моментом затяжки.

Практичная система укладки элементов набора с использованием прочного вкладыша из поропласта.

Специальная акция с трещоткой Zyklop Speed

Только до окончания складского запаса:

В дополнение к вероятно самой быстрой в мире трещотке мы дарим две головки.



Промоушен

8000 A SB Трещотка Zyklop с 1/4"

Применение: Для четырехгранных вставок торцовых ключей 1/4", а также соединительных деталей 1/4" с квадратным приводом, с шариковой фиксацией

Исполнение: Конструкция с использованием вращающихся масс и нескользкий быстро вращающийся золотник обеспечивают высокую скорость работы; свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° может использоваться как обычная отвертка; разблокировка с помощью нажимной кнопки; переключение вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°

Ручка: Многокомпонентная ручка Kraftform для неутомительной работы

Code			
05073260001	8000 A	●	1 x 1/4"x152.0
	8790 HMA	⊗	1 x Hex 10; 1 x Hex 13

Промоушен

8000 B SB Трещотка Zyklop с 3/8"

Применение: Для четырехгранных вставок торцовых ключей 3/8", а также для соединительных деталей 3/8" с квадратным приводом с шариковой фиксацией

Исполнение: Конструкция с использованием вращающихся масс и нескользкий быстро вращающийся золотник обеспечивают высокую скорость работы; свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° может использоваться как обычная отвертка; разблокировка с помощью нажимной кнопки; переключение вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°

Ручка: Многокомпонентная ручка Kraftform для неутомительной работы

Code			
05073261001	8000 B	●	1 x 3/8"x199.0
	8790 HMB	⊗	1 x Hex 10; 1 x Hex 13

Промоушен


8000 C Трещотка Zyklop с 1/2", SB

Применение: Для четырехгранных вставок торцовых ключей 1/2", а также для соединительных деталей 1/2" с квадратным приводом с шариковой фиксацией

Исполнение: Конструкция с использованием вращающихся масс и нескользкий быстро вращающийся золотник обеспечивают высокую скорость работы; свободно поворачивающаяся головка трещотки; определенное положение под углом 0°, 90° влево и вправо, а также возврат на 15° от положения 90°; в положении 0° может использоваться как обычная отвертка; разблокировка с помощью нажимной кнопки; переключение вращения вправо/влево, с мелкими зубцами, маленький угол возврата 5°

Ручка: Многокомпонентная ручка Kraftform для неутомительной работы

Code			
05073262001	8000 C	●	1 x 1/2"x277.0
	8790 HMC	⊗	1 x Hex 17; 1 x Hex 19



Наборы Zyklop Speed

Трещотка Zyklop Speed объединяет в себе пять типов трещоток. Кроме того она является настоящим чемпионом скорости вращения благодаря наличию муфты холостого хода и конструкции с использованием инерционной массы.



8100 SA 6 Zyklop Speed - набор с трещоткой, привод 1/4", метрический

28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Speed с приводом 1/4", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой быстрого вращения, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 15 битов

05004016001			
8000 A	1 x 1/4"x152,0		
8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0		
8794 LA	1 x 1/4"x150,0		
8794 A	1 x 1/4"x56,0		
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0		
851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50		
855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50		
867/4 Z TORX®	1 x TX 10x50; 1 x TX 15x50; 1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50		
840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x50; 1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50		

8100 SB 6 Zyklop Speed-набор с трещоткой, привод 3/8", метрический

29 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Speed с приводом 3/8", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой быстрого вращения, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 16 битов



05004046001			
8000 B	1 x 3/8"x199,0		
8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0		
8794 LB	1 x 3/8"x200,0		
8794 B	1 x 3/8"x76,0		
8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0		
851/4 TZ PH	1 x PH 1x50; 1 x PH 2x50; 1 x PH 3x50		
855/4 TZ PZ	1 x PZ 1x50; 1 x PZ 2x50; 1 x PZ 3x50		
867/4 Z TORX®	1 x TX 20x50; 1 x TX 25x50; 1 x TX 27x50; 1 x TX 30x50; 1 x TX 40x50		
840/4 Z Hex-Plus	1 x 4,0x50; 1 x 5,0x50; 1 x 6,0x50; 1 x 8,0x50		
800/4 Z	1 x 1,0x5,5x50		

8100 SC 6 Zyklop Speed-набор с трещоткой, привод 1/2", метрический

28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Speed с приводом 1/2", 10 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой быстрого вращения, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 14 битов

05004076001			
8000 C	1 x 1/2"x277,0		
8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0		
8794 LC	1 x 1/2"x250,0		
8794 C	1 x 1/2"x52,0		
8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0		
851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32		
855/2 Z PZ	1 x PZ 2x32; 1 x PZ 3x32		
867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35		
840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30		



Kraftform Kompakt Metal Speed

Расширьте свои возможности работы с трещоткой за счет оптимально дополняющих друг друга трещоток Zyklop Speed и Zyklop Metal.

Компактный набор с трещоткой 1/4" Zyklop Speed и трещоткой 1/4" Zyklop Metal с переключателем реверса, а также удлинителями, адаптером для битов и карданным шарниром

Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed 1/4"

8 предметов; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Speed с приводом 1/4", 1 трещотка Zyklop Metal с переключателем реверса, с приводом 1/4", 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой свободного хода и стопорной системой Flexible-Lock-System, 2 удлинителя Zyklop (короткий и длинный) с муфтой свободного хода, 1 адаптер с быстрозажимным патроном, 1 гибкий удлинитель, 1 карданный шарнир.

05135949001			
8000 A	1 x 1/4"x152,0		
8004 A	1 x 1/4"x141		
8796 LA	1 x 1/4"x150,0		
8794 LA	1 x 1/4"x150,0		
8794 SA	1 x 1/4"x75,0		
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0		
8794 A	1 x 1/4"x56,0		
8795 A	1 x 1/4"x35,5		

Zyklop Metal Push

Трещотки Zyklop Metal Push оснащены сдвижным квадратом, имеют вытянутую форму, длинный рычаг и обеспечивают высокую прочность без ограничения момента затяжки.

8003 A Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 1/4"



	mm	mm	mm	mm
05004003001	1/4"	141	21	22

8100 SA 7 Zyklop Metal- набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 1/4", метрический



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal, сдвижной квадрат, привод 1/4", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой быстрого вращения, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 15 битов

05004017001		
	8003 A	1 x 1/4"x141,0
	8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
	8794 LA	1 x 1/4"x150,0
	8794 A	1 x 1/4"x56,0
	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

8003 B Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 3/8"



	mm	mm	mm	mm
05004033001	3/8"	222,0	27	29

8100 SB 7 Zyklop Metal-набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 3/8", метрический



29 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal с трещоткой, сдвижной квадрат, с приводом 3/8", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой быстрого вращения, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 16 битов

05004047001		
	8003 B	1 x 3/8"x222,0
	8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0
	8794 LB	1 x 3/8"x200,0
	8794 B	1 x 3/8"x76,0
	8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0
	851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
	867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25

8003 C Zyklop Metal - трещотка, сдвижной квадрат, привод 1/2"



	mm	mm	mm	mm
05004063001	1/2"	281	36	37

8100 SC 7 Zyklop Metal - набор с трещоткой, сдвижной квадрат, привод 1/2", метрический



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal, сдвижной квадрат, привод 1/2", 10 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой быстрого вращения, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 14 битов

05004077001		
	8003 C	1 x 1/2"x281,0
	8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0
	8794 LC	1 x 1/2"x250,0
	8794 C	1 x 1/2"x52,0
	8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0
	851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32
	867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35
	840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30

Zyklop Metal Push

сдвижной квадрат

Завинчивание обычно ведется в одну сторону. При использовании трещотки может произойти непроизвольное переключение сдвижного квадрата.



Несъемный передвижной квадрат с надежной фиксацией торцевых головок предотвращает такое нежелательное изменение направления закручивания



Очень мягкое переключение реверса благодаря несъемному сдвижному квадрату



Надежная фиксация торцевых головок



Малый угол возврата



Чрезвычайно удобный трещоточный ключ – с длинным рычагом

Zyklop Metal Switch

Трещотки Zyklop Metal Switch оснащены переключателем реверса, имеют вытянутую форму, длинный рычаг и обеспечивают высокую прочность без ограничения момента затяжки.

8004 A Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/4"



	□	⌘	⌘	⌘
	mm	mm	mm	mm
05004004001	1/4"	141	19	22

8004 B Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 3/8"



	□	⌘	⌘	⌘
	mm	mm	mm	mm
05004034001	3/8"	222,0	26	29

8004 C Zyklop Metal - трещотка, переключение реверса, привод 1/2"



	□	⌘	⌘	⌘
	mm	mm	mm	mm
05004064001	1/2"	281	34	37

8100 SA 8 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/4", метрический



8100 SB 8 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 3/8", метрический



8100 SC 8 Zyklop Metal - набор с трещоткой, переключение реверса, привод 1/2", метрический



28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal с переключением реверса, привод 1/4", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой быстрого вращения, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 15 битов

05004018001	□	⌘	⌘	⌘
8004 A	1 x 1/4"x141,0			
8790 HMA	1 x 5,0x23,0; 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0			
8794 LA	1 x 1/4"x150,0			
8794 A	1 x 1/4"x56,0			
8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0			
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25			
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25			
867/1 Z TORX®	1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25			
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25			

29 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal с приводом 3/8", 9 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой быстрого вращения, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 16 битов

05004048001	□	⌘	⌘	⌘
8004 B	1 x 3/8"x222,0			
8790 HMB	1 x 8,0x29,0; 1 x 10,0x29,0; 1 x 12,0x29,0; 1 x 13,0x29,0; 1 x 15,0x29,0; 1 x 16,0x30,0; 1 x 17,0x30,0; 1 x 18,0x30,0; 1 x 19,0x30,0			
8794 LB	1 x 3/8"x200,0			
8794 B	1 x 3/8"x76,0			
8784 B1	1 x 1/4"x3/8"x44,0			
851/1 Z PH	1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25; 1 x PH 3x25			
855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25			
867/1 Z TORX®	1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25; 1 x TX 27x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25			
840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25			

28 предметов; в компактном футляре из особопрочного износостойкого текстиля. Малый объем и вес для повышения мобильности.

1 трещотка Zyklop Metal с переключением реверса, привод 1/2", 10 головок Zyklop, 1 удлинитель Zyklop (длинный) с муфтой быстрого вращения, 1 качающийся удлинитель, 1 держатель с быстрозажимным патроном, 14 битов


05004078001	□	⌘	⌘	⌘
8004 C	1 x 1/2"x281,0			
8790 HMC	1 x 10,0x37,0; 1 x 11,0x37,0; 1 x 12,0x37,0; 1 x 13,0x37,0; 1 x 14,0x37,0; 1 x 15,0x37,0; 1 x 16,0x37,0; 1 x 17,0x37,0; 1 x 18,0x37,0; 1 x 19,0x37,0			
8794 LC	1 x 1/2"x250,0			
8794 C	1 x 1/2"x52,0			
8784 C2	1 x 5/16"x1/2"x50,0			
851/2 Z PH	1 x PH 2x32; 1 x PH 3x32			
867/2 Z TORX®	1 x TX 20x35; 1 x TX 25x35; 1 x TX 27x35; 1 x TX 30x35; 1 x TX 40x35; 1 x TX 45x35; 1 x TX 50x35; 1 x TX 55x35			
840/2 Z	1 x 5x30; 1 x 6x30; 1 x 8x30; 1 x 10x30			

Zyklop Metal Switch

с переключателем реверса

Трещотка Zyklop Metal Switch обеспечивают удобное изменение направления вращения

благодаря наличию переключателя реверса. Для надежного закрепления насадки служит шариковый фиксатор.



Переключатель реверса



Надежная фиксация торцевых головок



Малый угол возврата



Чрезвычайно удобный трещоточный ключ – с длинным рычагом

Наборы Kraftform Компакт для профессионалов

Наборы Kraftform Компакт укомплектованы инструментами, предназначенными для самых разных видов работ. Инструменты хранятся в компактных мягких футлярах, имеющих малый вес, что очень удобно для использования на выезде.

Kraftform Компакт W 1 сервисный



35 предметов; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 35 важнейших отверточных инструментов для сервисных работ внутри и вне помещений. Ручка-держатель VDE + 12 сменных концов VDE; 1 двусторонний рожковый ключ JOKER с функцией фиксации, упором, малым углом возврата и чрезвычайно прочными удерживающими зубцами; невероятно скоростная трещотка Zyklor Speed 1/4" с принадлежностями; 8 торцовых головок размера 5,5-13, для ручного и машинного режимов, 1 универсальный битодержатель; 7 битов длиной 25 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247; футляр из износостойкого и долговечного текстиля; можно располагать на полке в мастерской вертикально для лучшего обзора инструмента, дополнительная защита рабочих поверхностей благодаря текстильной фактуре футляра; высокая мобильность благодаря малому весу и компактным размерам.

05135926001		
●	817 VDE	1 x 9x102
●	KK 60 i	1 x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1 x 0,6x3,5x154; 1 x 0,8x4,0x154; 1 x 1,0x5,5x154
+	KK 62 iS	1 x PH 1x154; 1 x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1 x PZ 1x154; 1 x PZ 2x154
+	KK 67 i TORX®	1 x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1 x TX 15x154; 1 x TX 20x154; 1 x TX 25x154
	1440	1 x 4,5 - 6,0x41,0
	247	1 x 0,5x3,0x70
	Joker Double	1 x 10x13x167
○	8000 A	1 x 1/4"x152,0
○	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
○	8794 SA	1 x 1/4"x75,0
○	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 11,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
○	893/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25
+	867/1 Z TORX®	1 x TX 25x25



Kraftform Компакт H 1 для работы по дереву



41 предмет; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 41 важнейшего отверточного инструмента для дерева; прочная трещотка Zyklor Mini для битов 1/4" с удлинителем и адаптером для головок; 8 головок размера 5,5-13 для ручного и машинного режимов; 1 ручка-трещотка 816 RA, мелкозубчатая механика для обеспечения малого угла возврата, переключатель реверса (вправо, зафиксировано, влево), максимальный момент силы 50 Нм и патрон для битов системы Rapidaptor; 1 универсальный битодержатель; 6 битов длиной 25 мм; 16 битов длиной 89 мм; 5 спиральных сверл-битов по дереву диаметром 3-8 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247.

05135939001		
●	816 RA	1 x 1/4"x142,0
	8001 A	1 x 1/4"x87,0
○	870/1	1 x 1/4"x25
○	8794 SA	1 x 1/4"x75,0
○	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
○	893/4/1 K	1 x 1/4"x50
+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
+	855/4 Z PZ	1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
+	855/1 Z PZ	1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
+	867/4 Z TORX® B0	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
+	867/1 Z TORX®	1 x TX 20x25; 1 x TX 25x25
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
○	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
○	800/1 Z	1 x 1,0x5,5x25
○	849 HSS	1 x 3,0x70,0; 1 x 4,0x74,0; 1 x 5,0x85,0; 1 x 6,0x95,0; 1 x 8,0x110,0
○	247	1 x 0,5x3,0x70
○	1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0

Kraftform Компакт M 1 для работы по металлу



39 предметов; не повреждающий рабочую поверхность, компактный футляр из износостойкого и долговечного текстиля. Малый вес и объем для повышения мобильности.

Компактный набор из 39 важнейших отверточных инструментов для металла. Невероятно скоростная трещотка Zyklor Speed 1/4" + принадлежности; 7 головок размера 5,5-13 для ручного и машинного режимов; 1 ручка-держатель; 13 битов длиной 89 мм; 6 комбинированных метчиков-битов; 6 спиральных сверл-битов по металлу диаметром 3-10 мм; 1 фиксатор винтов; 1 индикатор напряжения 247; футляр из износостойкого и долговечного текстиля; футляр можно располагать вертикально на полке в мастерской для лучшего обзора инструмента; благодаря текстильной фактуре футляра можно без опаски класть на легкоповреждаемую поверхность; высокая мобильность благодаря малому весу и компактным размерам.

05135928001		
○	8000 A	1 x 1/4"x152,0
○	8794 LA	1 x 1/4"x150,0
○	8794 A	1 x 1/4"x56,0
○	8784 A1	1 x 1/4"x1/4"x37,0
○	816 R	1 x 1/4"x119
○	8790 HMA	1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
+	851/4 Z PH	1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89
+	867/4 Z TORX®	1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
○	800/4 Z	1 x 1,0x5,5x89
○	847 HSS	1 x 2,5x36,0; 1 x 3,3x39,0; 1 x 4,2x41,0; 1 x 5,0x44,0; 1 x 6,8x51,0; 1 x 8,5x59,0
○	848 HSS	1 x 3,0x38,0; 1 x 4,0x44,0; 1 x 5,0x50,0; 1 x 6,0x50,0; 1 x 8,0x51,0; 1 x 10,0x54,0
	1441	1 x 4,5 - 6,0x41,0
○	247	1 x 0,5x3,0x70

Наборы Bit-Checks

Wera Bit-Checks – это сверхкомпактные наборы, в которых к тому же собрано большое количество инструментов, что повышает мобильность пользователя.

BC Universal/30 Bit-Check



29 насадок. Держатель Rapidaptor гарантирует мгновенную смену насадки. С универсальной комплектацией для универсального применения.

05056440001	
⊙	889/4/1 K 1 x 1/4"x50
+	851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 TH PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
+	867/1 TZ 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; TORX® 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
+	867/1 Z 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; TORX® BO 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
+	800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25

BC нержавеющая сталь/30 Bit-Check



29 насадок и 1 держатель из нержавеющей стали Rapidaptor. Инструменты из нержавеющей стали предотвращают опасность возникновения контактной ржавчины при заворачивании винтов из нержавеющей стали.

05071109001	
⊙	3888/4/1 K 1 x 1/4"x50
+	3851/1 TS PH 1 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	3855/1 TS PZ 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
+	3867/1 TS 2 x TX 10x25; 2 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; TORX® 3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
○	3840/1 TS 1 x 2,5x25; 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 5,5x25

BC Impaktor/30 Bit-Check



1 ударный держатель с пружинным стопорным кольцом и кольцевым магнитом, 29 ударных насадок. Ударная система благодаря наилучшему использованию свойств материала и оптимально подобранной геометрии обеспечивает значительно более длительный срок службы даже в достаточно жестких условиях; особенно подходит для использования с обычными ударными гайковертами; держатель с кольцевым магнитом для простоты фиксации длинных и тяжелых винтов, идеальны также для работ, проводимых над головой. Шероховатое алмазное покрытие за счет повышенного сопротивления трения уменьшает опасность выскользывания инструмента из винта

05057690001	
⊙	897/4 1 x 1/4"x75
Impaktor R	
+	851/1 IMP DC 1 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 2 x PH 3x25
+	855/1 IMP DC 2 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 2 x PZ 3x25
+	867/1 IMP DC 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 3 x TX 20x25; 3 x TX 25x25; 2 x TX 30x25; 2 x TX 40x25
○	840/1 IMP DC 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25

Wera Stainless



Мы спросили себя, почему так много резьбовых соединений из нержавеющей стали имеют следы ржавчины. И мы выяснили, что многие винты из нержавеющей стали фиксируются инструментом не из нержавеющей стали, который может переносить стальные частицы, подверженные коррозии. Поэтому мы просто создали инструменты из нержавеющей стали, пригодные для промышленного использования, т.е. достаточно прочные для профессиональной работы с резьбовыми деталями из нержавеющей стали.

Мы спросили себя, почему так много резьбовых соединений из нержавеющей стали имеют следы ржавчины.

И мы выяснили, что многие винты из нержавеющей стали фиксируются инструментом не из нержавеющей стали, который может

Tool-Check PLUS



28 битов, 1 ручка-держатель 813 для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) и типу хвостовика Wera 1, 1 битодержатель Rapidaptor, 1 адаптер 870/1 (переход с квадрата на шестигранник 1/2"), 7 головок (1/2"). 1 трещотка Wera для битов, штампованная сталь, для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173) и типу хвостовиков Wera 1 и 4; с помощью адаптера Wera 870/1 возможно использование головок на 1/4"

05056490001	
⊙	8001 A 1 x 1/4"x87,0
⊙	813 1 x 1/4"x78
⊙	889/4/1 K 1 x 1/4"x50
⊙	870/1 1 x 1/4"x25
⊙	8790 HMA 1 x 5,5x23,0; 1 x 6,0x23,0; 1 x 7,0x23,0; 1 x 8,0x23,0; 1 x 10,0x23,0; 1 x 12,0x23,0; 1 x 13,0x23,0
+	851/1 TZ PH 2 x PH 1x25; 3 x PH 2x25; 1 x PH 3x25
+	855/1 TH PZ 1 x PZ 1x25; 3 x PZ 2x25; 1 x PZ 3x25
+	867/1 TZ 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; TORX® 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25; 1 x TX 40x25
+	867/1 Z 1 x TX 10x25; 1 x TX 15x25; 1 x TX 20x25; TORX® BO 1 x TX 25x25; 1 x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus 1 x 3,0x25; 1 x 4,0x25; 1 x 5,0x25; 1 x 6,0x25; 1 x 8,0x25
+	800/1 TZ 1 x 1,0x5,5x25

BC для работы с гипсокартоном/9



1 ограничитель длины из высококачественного алюминия 896/4/1, для зажима в винтовёрте или сверлильном патроне электронной дрели; можно плавно регулировать глубину заворачивания и обеспечивать утапливание шурупов заподлицо; 9 битов с соответствующим хвостовиком для обшивки гипсокартоном; длина 25 мм.

05136011001	
⊙	896/4/1 1 x 1/4"x50
+	851/1 RZ PH 9 x PH 2x25

Kraftform Kompakt 60



Сумка с насадками длиной 89 мм 17 предметов

1 ручка-держатель 816 R Kraftform с быстрозажимным патроном Rapidaptor

05059295001	
⊙	816 R 1 x 1/4"x119
+	851/4 Z PH 1 x PH 1x89; 1 x PH 2x89; 1 x PH 3x89
+	855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89; 1 x PZ 2x89; 1 x PZ 3x89
+	867/4 Z 1 x TX 10x89; 1 x TX 15x89; 1 x TX 20x89; TORX® BO 1 x TX 25x89; 1 x TX 30x89
+	800/4 Z 1 x 1,0x5,5x89
○	840/4 Z Hex-Plus 1 x 3,0x89; 1 x 4,0x89; 1 x 5,0x89; 1 x 6,0x89

Новинка

896/4/1 SB



Отвод: Пригоден для зажима насадок с приводом с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) и ряда подключения Wera 1

Исполнение: со втулкой из нержавеющей стали и сильным постоянным магнитом

Привод: Шестигранник 1/4", подходит для винтовёртов с зажимом в соответствии с DIN 3126-F 6,3, ISO 1173


Code		
05073210001	896/4/1	1 x 1/4"x50



Joker

Новый универсал среди рожковых ключей. Наличие функции фиксации делает его отличным помощником при выполнении любой рабочей задачи.

Joker Набор рожковых ключей с кольцевой трещоткой



05073290001	Joker	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246
-------------	-------	------------------------------------------------

Набор двусторонних рожковых / комбинированных ключей с храповым механизмом Joker



05020022001	Joker	1 x 10x159; 1 x 13x177; 1 x 17x224; 1 x 19x246
	Joker Double	1 x 10x13x167; 1 x 17x19x235

Joker Набор рожковых ключей с кольцевой трещоткой



05020013001	Joker	1 x 8x144; 1 x 10x159; 1 x 11x165; 1 x 12x170,7; 1 x 13x177; 1 x 14x188; 1 x 15x200; 1 x 16x212; 1 x 17x224; 1 x 18x235; 1 x 19x246
-------------	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wera Joker



reddot award 2014
best of the best



Практичная функция удержания



Концевой упор для быстрого закручивания



Защита от соскальзывания



Малый угол возврата

Отвертки Kraftform Plus

Отвертки Kraftform помогают избежать повреждения рук и ладоней даже при длительном их использовании.

Kraftform Big Pack 300



Применение: Винты со шлицем, с крестовым шлицем Phillips-Recess и Pozidriv[®] и TORX[®]
Исполнение: 14 штук

05105630001	+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
	+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
	+	367 TORX [®]	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100; 1 x TX 30x115
	-	334	1 x 1,2x6,5x150
	-	335	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100
		Rack	2 x 190,0x50,0

^{*)} Pozidriv = зарегистрированный товарный знак компании European Industrial Service Ltd.

334/355/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка



С круглыми рабочими концами Lasertip + стойка
Применение: Винты со шлицем и Pozidriv[®]
Исполнение: 6 компонентов в упаковке с окошком + подставка

05105656001	+	355 PZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
	-	334	1 x 1,2x6,5x150
	-	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ без Lasertip
^{*)} Pozidriv = зарегистрированный товарный знак компании European Industrial Service Ltd.

334/6 Rack Набор отверток Kraftform Plus Lasertip + подставка



С круглыми рабочими концами Lasertip + стойка
Применение: Винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess
Исполнение: 6 компонентов в упаковке с окошком + подставка

05105650001	+	350 PH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
	-	334	1 x 1,2x6,5x150
	-	335	1 x 0,5x3,0x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125

¹⁾ без Lasertip

Lasertip



Наконечник Wera Lasertip крепко "цепляется" за шлиц винта и предотвращает выскальзывание из него.




Wera Lasertip уменьшает необходимое усилие прижима и повышает передачу усилия. Завинчивание становится более безопасным и удобным.

Отвертки Kraftform Plus VDE

Безопасность работы обеспечивается благодаря поштучной проверке отверток под напряжением 10.000 В в водяной бане.

Kraftform Big Pack 100 VDE



Kraftform: безопасная отвертка. С рабочим концом Lasertip, индикатором наличия напряжения и стойкой
Применение: Винты со шлицем, с крестовым шлицем Phillips-Recess, PlusMinus и Pozidriv[®] и TORX[®]
Исполнение: 14 штук

05105631001	+	162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
	+	165 i PZ VDE	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
	+	165 i PZ/S VDE	1 x # 1x80; 1 x # 2x100
	+	167 i TORX [®] VDE	1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80; 1 x TX 20x80
	-	160 iS	1 x 0,6x3,5x100
	-	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
	-	247	1 x 0,5x3,0x70
		Rack	2 x 190,0x50,0

¹⁾ без Lasertip
^{*)} Pozidriv = зарегистрированный товарный знак компании European Industrial Service Ltd.

160 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + индикатор наличия напряжения + подставка



Kraftform: безопасная отвертка. С рабочим концом Lasertip, индикатором наличия напряжения и стойкой
Применение: Винты с шлицем и с крестовым шлицем Phillips-Recess
Исполнение: 7 компонентов в упаковке с окошком + подставка

05006147001	+	162 i PH VDE	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
	-	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
	-	247	1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ без Lasertip

160 i/165 i/7 Rack Набор отверток Kraftform Plus Серия 100 + индикатор наличия напряжения + стойка



Kraftform: Безопасная отвертка. С рабочим концом Lasertip + индикатор наличия напряжения + стойка
Применение: Винты со шлицем и Pozidriv[®]
Исполнение: 7 компонентов в упаковке с окошком + стойка

05006148001	+	165 i PZ VDE	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
	-	160 i VDE	1 x 0,4x2,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,6x3,5x100; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125
	-	247	1 x 0,5x3,0x70

¹⁾ без Lasertip
^{*)} Pozidriv = зарегистрированный товарный знак компании European Industrial Service Ltd.

160 iSS/7 Набор отверток Kraftform Plus Серия 100; с уменьшенным диаметром рабочих концов и частично с меньшим диаметром ручек



Kraftform: безопасная отвертка; с уменьшенным диаметром рабочих концов и частично с меньшим диаметром ручек
Применение: Винты с шлицем и с Комбинированный профиль Phillips/шлиц, Комбинированный профиль Pozidriv[®]/шлиц
Исполнение: 7 компонентов

05135961001	-	160 iSS	1 x 0,8x4,0x100
	-	160 iS	1 x 0,6x3,5x100; 1 x 1,0x5,5x125
	+	162 iSS	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
	+	165 iSS PZ/S	1 x # 1x80; 1 x # 2x100

^{*)} Pozidriv = зарегистрированный товарный знак компании European Industrial Service Ltd.

Отвертка-долото Kraftform

Со сквозным стержнем шестигранного сечения и ударным набалдашником, для использования в качестве отвертки и долота.

Big Pack 900 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка



Применение: Винты со шлицем, Phillips и Pozidriv^{*)}, Винты с внутренним TORX[®]

Исполнение: 13 предметов в упаковке с окошком + 2x подставка

05133285001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100; 1 x PH 3x150
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100; 1 x PZ 3x150
-	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125; 1 x 1,6x9,0x150
+	977 TORX [®]	1 x TX 20x90; 1 x TX 25x100
	Rack	2 x 190,0x50,0

932/918/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка



Применение: Винты со шлицем и Pozidriv^{*)}

Исполнение: 6 предметов в упаковке с окошком + подставка

05018287001		
+	918 SPZ	1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
-	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

1) Рабочий конец: Круглый, без ударный набалдашник, без вспомогательный шестигранник
*) Pozidriv = зарегистрированный товарный знак компании European Industrial Service Ltd.

932/6 Набор отверток Kraftform Wera: отвертка-резец + подставка



Применение: Винты со шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess

Исполнение: 6 предметов в упаковке с окошком + подставка

05018282001		
+	917 SPH	1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
-	932 A	1 x 0,6x3,5x80 ¹⁾ ; 1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,0x5,5x100; 1 x 1,2x7,0x125

1) Рабочий конец: Круглый, без ударный набалдашник, без вспомогательный шестигранник

Kraftform Plus 900



Со сквозным шестигранным рабочим концом из высококачественного материала, – благодаря чему возможна передача усилия без потерь также при ударах молотком. Закаленный до вязкой твердости материал предотвращает откалывание металла или разрушение рабочего конца.



Со встроенным ударным набалдашником для повышения срока службы и уменьшения риска раскалывания ручки. Дополнительно действует следующее правило: работать в защитных очках.

Г-образные ключи

С корпусом круглого или шестигранного сечения, с наличием или без пластиковой оболочки. Но неизменно с профилем Hex-Plus, предотвращающим скругление головок винтов.

950 SPKL/9 SM N Multicolour Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser



9 предметов. Ключи 6-гранники Wera Hex-Plus обладают большими опорными поверхностями в зоне шляпки винта. Это уменьшает вероятность появления разрушительных зарубок. Одновременно на 20% увеличивается передача крутящего момента по сравнению с обычным профилем. Шарик на длинном конце 6-гранных ключей под внутренний шестигранник обеспечивает надежную работу даже в труднодоступных местах. Ключи в пластмассовой оболочке (SPKL) изготавливаются из удобного круглого материала. Работа с данными инструментами в оболочке удобна и надежна даже при низких температурах. Благодаря их цветовой кодировке и лазерной маркировке размеров поиск нужного инструмента не представляет труда. Износостойкий материал зажима гарантирует длительную надежную фиксацию ключей и их простое извлечение

05073593001		
○	950 SPKL Multicolour	1 x 1,5x90; 1 x 2,0x101; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x123; 1 x 4,0x137; 1 x 5,0x154; 1 x 6,0x172; 1 x 8,0x195; 1 x 10,0x224

950 PKL/9 BM N Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser




9 предметов. Инструменты Wera Hex-Plus обладают достаточно большой опорной поверхностью в головке винта. Это уменьшает вероятность появления разрушительных зарубок на винте. Одновременно на 20% повышается перенос крутящего момента по сравнению с обычным профилем. Шарик на длинном конце Г-образных ключей под внутренний шестигранник обеспечивает надежную работу даже в труднодоступных местах. Шестигранные ключи с обработкой поверхности BlackLaser – для прекрасной защиты поверхности и долгого срока службы. Хорошая защита от коррозии. Лазерная маркировка размеров на всех Г-образных ключах позволяет быстро найти инструмент. Износостойкий материал зажима гарантирует длительную надежную фиксацию Г-образных ключей и их простое извлечение.

05022086001		
○	950 PKL BM	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219

1) Обычный шестигранный профиль

950 PKL/9 SM N Набор Г-образных ключей, метрических, хромированных



9 предметов. Инструменты Wera Hex-Plus обладают достаточно большой опорной поверхностью в головке винта. Это уменьшает вероятность появления разрушительных зарубок на винте. Одновременно на 20% повышается перенос крутящего момента по сравнению с обычным профилем. Шарик на длинном конце Г-образных ключей под внутренний шестигранник обеспечивает надежную работу даже в труднодоступных местах. Хромированные шестигранные ключи – хорошая защита от коррозии. Лазерная маркировка размеров на всех Г-образных ключах позволяет быстро найти инструмент. Износостойкий материал зажима гарантирует длительную надежную фиксацию Г-образных ключей и их простое извлечение.


05022087001		
○	950 PKL	1 x 1,5x90 ¹⁾ ; 1 x 2,0x100; 1 x 2,5x112; 1 x 3,0x126; 1 x 4,0x140; 1 x 5,0x160; 1 x 6,0x180; 1 x 8,0x200; 1 x 10,0x219

1) Обычный шестигранный профиль

Hex-Plus



Г-образные ключи Hex-Plus фирмы Wera располагают большими опорными поверхностями в головке винта и, таким образом, уменьшают вероятность появления разрушительных зарубок на винте.




Г-образные ключи позволяют передавать высокие крутящие моменты. Поэтому ноу-хау фирмы Wera по изготовлению изделий с малыми допусками, тщательный выбор материалов и отточенная техника закалки металла гарантируют максимальную безопасность на рабочем месте.

Отвертки Kraftform Micro

Концепция трех зон для быстрого, силового и прецизионного вращения делает эти отвертки идеальным инструментом для профессионалов.

Kraftform Micro-Set/12 SB 1 Набор отверток для электронщиков



Применение: Винты с шлицем и крестовым шлицем Phillips-Recess, Винты с внутренним TORX®, Винты с внутренним шестигранником

Исполнение: 12 штук в сумке для крепления на поясе

05073675001		
+	2050 PH Micro	1 x PH 00x60; 1 x PH 0x60
+	2067 TORX® HF	1 x TX 5x40; 1 x TX 6x40
+	2035 Micro	1 x 0,23x1,5x40; 1 x 0,30x1,8x60; 1 x 0,40x2,0x60; 1 x 0,40x2,5x80; 1 x 0,50x3,0x80
○	2054 Micro	1 x 0,9x40; 1 x 1,5x60; 1 x 2x60

Kraftform Kompakt Micro-Set/11 SB



Сумка с насадками длиной 44 мм

11 предметов

1 Kraftform Micro Ручной держатель насадок 1013

05135938001		
○	1013 Kraftform Micro	1 x 97
●	851/9 C	1 x PH 00x44; 1 x PH 0x44; 1 x PH 1x44
●	851/9 C	1 x PH 00x44; 1 x PH 0x44; 1 x PH 1x44
○	840/9 C	1 x 1,5x44; 1 x 2,0x44
+	800/9 C	1 x 0,23x1,5x44; 1 x 0,40x2,0x44; 1 x 0,50x3,0x44
+	867/9 C TORX®	1 x TX 5x44; 1 x TX 6x44