



Made
in Germany

Elektrowerkzeuge®
Kress 

***GESAMTPROGRAMM
ELEKTROWERKZEUGE
2013***





10 Jahre Garantie

Kress setzt Maßstäbe: mit leistungsstarken Produkten, Spitzenqualität „Made in Germany“ und umfassendem professionellen Service. Wir bieten deshalb als einer der ersten Hersteller im Markt für alle ab 01.01.2007 gekauften Geräte 10 Jahre Garantie an*.

Die 10-Jahres-Garantie erhalten Sie, sobald Sie Ihr(e) Kress Gerät(e) innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit, max. zwei Jahre nach dem Kauf registrieren lassen. Ohne Registrierung gilt nur die gesetzlich vorgeschriebene Garantiezeit von 2 Jahren.


Registrieren Sie sich kostenlos: ***www.kress-power-garantie.com***



* Von der 10 Jahresgarantie sind ausgeschlossen: Mechanische Beschädigungen durch Sturz etc., Beschädigungen durch Eindringen von Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten, abgeschnittene und beschädigte Kabel, Motorschäden und mechanische Schäden durch unsachgemäße Überlastung, Verschleißteile z. B. Kohlebürsten, Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Bohrspindeln bei Abnutzung, Motoren, Netzkabel, Akkus, Sägeblätter, Schleifteller, Staubsäcke, Zubehör allgemein (Bohrer, Meißel etc.). Einzelheiten zu den verschiedenen Geräte-Verschleißteilen erfahren Sie unter spareparts.kress-elektrik.de.

Inhalt

■ BIPOWER BOHR- UND MEISSELHAMMER SDS-PLUS		
360 BPS BiPower + Zubehör	Seite	6–7
■ BOHR- UND MEISSELHÄMMER		
Übersicht	Seite	8
SDS-MAX + Zubehör	Seite	9
SDS-PLUS + Zubehör	Seite	10–11
■ BOHRMASCHINEN / SCHLAGBOHRMASCHINEN		
Übersicht	Seite	12
Kraftbohrmaschine	Seite	13
Schlagbohrmaschinen	Seite	13
Bohrmaschinen + Zubehör	Seite	14–15
■ TROCKENBAUSCHRAUBER		
Trockenbauschrauber + Zubehör	Seite	16–17
■ AKKU-GERÄTE		
Akku-Trockenbauschrauber 18 V + Zubehör	Seite	18–19
Akku-Schlagschrauber 18 V + Zubehör	Seite	20–21
2-Gang Akku-Bohrschrauber 14,4 V und 18 V + Zubehör	Seite	22–25
Akku-Geräte Combos 18 V	Seite	26–27
Akku-Bohrschrauber 10,8 V + Zubehör	Seite	28–29
■ WINKELSCHLEIFER		
Übersicht	Seite	30
Einhand-Winkelschleifer + Zubehör	Seite	30–31
■ SÄGEN		
Duo-Säge / Handkreissäge + Zubehör	Seite	32–33
Pendelhub-Stichsägen + Zubehör	Seite	34–35
■ FRÄS- UND SCHLEIFMOTOREN		
Übersicht	Seite	36
Fräs- und Schleifmotoren + Zubehör	Seite	36–37
■ SAUGER		
Übersicht	Seite	38
Nass- und Trockensauger + Zubehör	Seite	39
■ PROFI-KOFFER SYSTEM KLICK-BOX II		
Übersicht	Seite	40–41
■ PIKTOGRAMME		
Übersicht	Seite	42



Wofür wir stehen

85 Jahre Erfahrung im Bau von Elektromotoren und 49 Jahre Kompetenz in der Entwicklung und Bau von Elektrowerkzeugen sprechen für sich.

Unsere Wurzeln sind im schwäbischen Tübingen-Lustnau und seit 1960 produzieren wir am Standort Bisingen im Zollernalbkreis am Fuße der schwäbischen Alb nahe der schönen Burg Hohenzollern.

Unsere Produkte sind weltweit im Einsatz und bekannt für höchste Qualität und innovative Technik. Unsere Kernkompetenz sind die Bereiche Bohren und Schrauben. Hier bieten wir ein umfassendes Programm für jede Anwendung.



85 Jahre Kress

Mit Kress entscheiden Sie sich für über acht Jahrzehnte Erfahrung und Kompetenz in Elektrowerkzeugen. Eine Zeit, in der wir unsere Produkte stets weiterentwickelt und optimal auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet haben.



Made in Germany

Unsere Produkte fertigen wir in Deutschland. Nur so können wir Ihnen beste Qualität, Langlebigkeit und höchste Präzision garantieren. Dafür steht unsere exklusive 10-Jahres-Garantie.



Maximale Kundenorientierung

Ihre Zufriedenheit liegt uns sehr am Herzen. Deshalb bieten wir Ihnen nicht nur hervorragende Produkte, sondern zusätzlich einen umfassenden Service.



Innovative Lösungen

Kreativität und Innovation sind Schlüsselbegriffe im Hause Kress. Als Spezialisten sind wir immer auf der Suche nach neuen Lösungen, um das Beste für Sie zu entwickeln. Die Umweltfreundlichkeit der Produkte ist für uns dabei selbstverständlich.

Bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Kress bietet Ihnen einen echten Mehrwert zu einem fairen Preis. Dafür stehen weltweit Millionen von zufriedenen Kunden in über 60 Ländern.

Service rund um die Uhr



Telefon-Hotline

Ihr direkter Draht zu uns! Wenn Sie Fragen zu Werkzeugen, Zubehör oder Ersatzteilen haben: Unser Fachpersonal ist jederzeit für Sie da. Schnell und rund um die Uhr können Sie sich auch im Internet unter www.kress-elektrik.com informieren oder Ihre Fragen als E-Mail an unseren Kundendienst schicken.

Hotline: +49 (0) 74 76/8 74 50

e-mail: TKD@kress-elektrik.de



Schulungen

Wissen für Profis. Unsere Ingenieure und Spezialisten bieten regelmäßig Schulungen und Seminare an. Und das weltweit, praxisorientiert und in allen Anwendungsbereichen. Gerne stellen wir Ihnen ausführliche Unterlagen zu Kress-Werkzeugen zusammen.



Messen

Unsere Produkte sind international in mehr als 60 Ländern erhältlich. Auf vielen Messen in Europa, Asien und Amerika können Sie sich über unsere Firma, unsere Innovationen und Produkte informieren.



Kundendienst

Unser Kundendienst in Bisingen steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie können in Ihrem Fachhandel oder direkt bei uns Serviceleistungen durchführen lassen. Reparaturaufträge werden bei uns innerhalb von 48 Stunden schnell und kostengünstig durchgeführt. Bei Kress zahlen Sie nur den tatsächlichen Reparaturaufwand.

Geniale Gleichung:

Akku + Netz = 360 BPS BiPower



2 years WARRANTY

Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY



Mehr Infos finden Sie unter
www.kress-bipower.com

360 BPS BiPower 36 Volt












- Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS
- Regelelektronik garantiert konstante Drehzahl auch bei Belastung
- Magnesium-Druckguss-Getriebegehäuse für lange Lebensdauer
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
- Sicherheitsrutschkupplung schützt den Anwender
- **Lieferumfang: 1 x 36 V/3,5 Ah Li-Ion Akku-Pack, 2-Komponenten-Antivibrationshandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Netzkabelmodul 4 m, Schmiermittel für Bohrer und Meißel, Profi-Koffer Klick-Box II**

Als Zubehör erhältlich:

Akku- und Lader-Kit ALK 360 im Profi-Koffer Klick-Box II bestehend aus Universalladegerät USL 360 Li (14,4–36 Volt) und 1 x 36 V / 3,5 Ah Li-Ion Akku-Pack

Art.-Nr.: 12 06 0501

Art.-Nr.: 98 04 4501

 V/Ah	 1/min	 Joule	 Joule	 ømm	 ømm	 ømm	 ømm	 min	 kg	 m
Li-Ion 36/3,5	0...850	2,9*	2,9*	26	68	30	13	45	4,9	4

* gemessen nach EPTA 05/2009



2 in 1



- **Akku- und Netzbetrieb**
in einem Bohrhämmer
- **Höchste Akku-Reichweite**
durch hocheffizienten BLDC-Motor und 3,5 Ah Akku-Kapazität
- **Schnellster Bohrfortschritt**
durch Drehzahlkonstanthaltung und ausgereifte Schlagwerktechnik
- **Niedrigste Vibrationen nur 9,4 m/s² ****
durch innovative Dämpfungsmaßnahmen

Der Quantensprung!




BiPower-Technologie für maximale Flexibilität zwischen Akku- & Netzbetrieb



Akkubetrieb für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit



Netzbetrieb für ständige Einsatzbereitschaft



Der aktuelle Ladezustand ist über die Akku-Kapazitätsanzeige jederzeit abrufbar. Bei leerem Akku einfach Netzkabel einstecken und im Netzbetrieb weiterarbeiten. Der Akku wird währenddessen mit Hilfe des integrierten Ladegerätes geladen.

- keine Standzeiten
- kein externes Ladegerät nötig
- kein Zweitakku notwendig!

ZUBEHÖR

ERSATZAKKU

APF 360/3,5 36 V/3,5 Ah Li-Ion – für 360 BPS BiPower 98 04 4502

LADEGERÄT

USL 360 Li Universalladegerät 14,4 - 36 Volt - für 360 BPS BiPower 98 04 4503

BOHRFUTTER

QuiXS-SDS-plus Bohrfutter für 360 BPS BiPower 98 04 1501

QuiXS-Schnellspannbohrfutter 13 mm für 360 BPS BiPower 98 04 1502

NETZKABEL MIT PATENT-QUICK-VERSCHLUSS

4 Meter, Gummileitung 98 02 6901

6 Meter, Gummileitung 98 02 7001

SONSTIGES ZUBEHÖR

Bohrer, Bohrkronen, Meißel etc. siehe Zubehör Bohr- und Meißelhämmer SDS-Plus Seite 11



** Vibrationen Hammerbohren, Unsicherheitsfaktor K=1,5

Die Baustellen-Profis

Für jede Herausforderung
das passende Gerät

Mit Power durch
jeden Beton!



Bedienung

Das Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS bei 800 PSE QuiXS Set ermöglicht mit nur einem Handgriff den blitzschnellen Wechsel von SDS-plus-Aufnahme auf Schnellspannbohrfutter.



Leichtgewicht

Der Hammer: durch Verwendung eines Magnesium-Getriebegehäuses wiegt der 550 HMSL nur 1,7 kg und ist trotzdem robust und leistungsstark. Ideal für ermüdungsfreies Arbeiten insbesondere Überkopf.



Mehr Präzision - längere Lebensdauer: das stabile Metallgehäuse








Die Motor-Getriebe-Verbindung bei 800 PSE und 800 PSE QuiXS Set besteht aus einem extrem verwindungssteifen Metallgehäuse. Dadurch wird eine gute Wärmeableitung und eine präzise Achsführung erreicht. Das Ergebnis ist eine äußerst lange Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Werkzeugen, denn im professionellen Bereich zählen Kraft, Präzision und Zuverlässigkeit.



1100 BMH-MAX 1100 Watt

- Vibrationsdämpfungssystem mit Volldämpfung
- Regelelektronik mit Dreh- bzw. Schlagzahlvorwahl
- Drehstopp für schwere Meißelarbeiten
- Sicherheitsrutschkupplung
- Serviceanzeige meldet anstehenden Kohlebürstenwechsel
- **Lieferumfang: Anti-Vibrationszusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Bohrer und Meißel, Profi-Koffer**



						
235...500	7,5*	7,5*	40	105	5,9	4

Art.-Nr.: 04 28 4601

* gemessen nach EPTA 05/2009

ZUBEHÖR

HAMMERBOHRER



SDS-MAX TURBO

12,0 x 200/340 mm X	93 37 7601
12,0 x 400/540 mm X	93 37 7602
14,0 x 200/340 mm X	93 37 7603
14,0 x 400/540 mm X	93 37 7604
16,0 x 200/340 mm O	93 37 7605
16,0 x 400/540 mm O	93 37 7606
18,0 x 200/340 mm O	93 37 7607
18,0 x 400/540 mm O	93 37 7608
20,0 x 200/320 mm O	93 37 7609
20,0 x 400/520 mm O	93 37 7610
22,0 x 400/520 mm O	93 37 7611
24,0 x 400/520 mm O	93 37 7612
25,0 x 400/520 mm O	93 37 7613
28,0 x 450/570 mm O	93 37 7614
30,0 x 450/570 mm O	93 37 7615
32,0 x 450/570 mm O	93 37 7616
35,0 x 450/570 mm O	93 37 7617
38,0 x 450/570 mm O	93 37 7618
40,0 x 450/570 mm O	93 37 7619
X = Zweischneider	O = Vierschneider

SONSTIGES ZUBEHÖR

Bohrerfetttube 50 ml	98 03 5301
----------------------	------------

MEISSEL



SDS-MAX

Spitzmeißel 400 mm	93 37 7801
Flachmeißel 25 x 400 mm	93 37 7802
Spatmeißel 50 x 360 mm	93 37 7803
Hohlmeißel 300 mm	93 37 7804

BOHRKRONEN



SDS-MAX

50 x 70/100 mm	93 37 7701
65 x 70/100 mm	93 37 7702
80 x 70/100 mm	93 37 7703
100 x 70/100 mm	93 37 7704
Adapter 180 mm	93 37 7705
Adapter 450 mm	93 37 7706
Zentrierbohrer 11 x 120 mm mit konischer Aufnahme	93 37 7707
Zentrierbohrer 12 x 155 mm mit Gewindeaufnahme	93 37 7707
Auswerfer	93 37 7708

BOHR- UND MEISSELHÄMMER

800 PSE-QUIXS SET 800 Watt

- Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Steuerelektronik für gefühlvolles Anbohren
- Sicherheitsrutschkupplung
- Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
- **Lieferumfang:** QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Bohrer und Meißel, Profi-Koffer Klick-Box II



0...1000	2,8*	2,8*	26	68	40	13	X	3,0	4

Art.-Nr.: 04 28 4502

800 PSE 800 Watt

- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Steuerelektronik für gefühlvolles Anbohren
- Sicherheitsrutschkupplung
- Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
- **Lieferumfang:** 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Bohrer und Meißel, Profi-Koffer Klick-Box II



0...1000	2,8*	2,8*	26	68	40	13	X	2,9	4

Art.-Nr.: 04 28 4201

800 PPE 800 Watt

- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
- Steuerelektronik für gefühlvolles Anbohren
- Sicherheitsrutschkupplung
- Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
- **Lieferumfang:** 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Bohrer und Meißel, Profi-Koffer Klick-Box II



0...1150	2,7*	2,7*	26	68	40	13	X	2,6	4

Art.-Nr.: 04 28 4701

* gemessen nach EPTA 05/2009

550 HMSL 550 Watt

- Geringes Maschinengewicht für ermüdungsarmes Arbeiten
- Magnesium-Metalgetriebegehäuse
- Thermischer Berührungsschutz
- Steuerelektronik für gefühlsvolles Anbohren
- Sicherheitsrutschkupplung
- Schlagstopp zum Normalbohren und Schrauben
- **Lieferumfang: 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Bohrer, Profi-Koffer Klick-Box II**

**Superleicht:
nur 1,7 kg!**



0...1450	1,8*	18	25	13	X	1,7	4

Art.-Nr.: 04 28 4401

* gemessen nach EPTA 05/2009

ZUBEHÖR

HAMMERBOHRER



SDS-PLUS TURBO

5,0 x 50/110 mm	98 03 5601
5,0 x 100/160 mm	98 03 5602
6,0 x 50/110 mm	98 03 5603
6,0 x 100/160 mm	98 03 5604
6,0 x 150/210 mm	98 03 5605
8,0 x 50/110 mm	98 03 5606
8,0 x 100/160 mm	98 03 5607
8,0 x 150/210 mm	98 03 5608
8,0 x 200/260 mm	98 03 5609
10,0 x 100/160 mm	98 03 5610
10,0 x 150/210 mm	98 03 5611
10,0 x 200/260 mm	98 03 5612
12,0 x 100/160 mm	98 03 5613
12,0 x 150/210 mm	98 03 5614
12,0 x 200/260 mm	98 03 5615
12,0 x 400/450 mm	98 03 5616
14,0 x 150/210 mm	98 03 5617
14,0 x 200/260 mm	98 03 5618
16,0 x 150/210 mm	98 03 5619
16,0 x 250/310 mm	98 03 5620
16,0 x 400/450 mm	98 03 5634
18,0 x 250/300 mm	98 03 5621
18,0 x 400/450 mm	98 03 5622
20,0 x 250/300 mm	98 03 5623
20,0 x 400/450 mm	98 03 5624
22,0 x 400/450 mm	98 03 5625
24,0 x 400/450 mm	98 03 5626
25,0 x 400/450 mm	98 03 5627
26,0 x 400/450 mm	98 03 5628

BOHRERKASSETTE

SDS PLUS TURBO

BK 5 5-teilig, (5,6,8,10,12 x 100/160)	93 30 4001
--	------------


MEISSEL



SDS-PLUS

Spitzmeißel 250 mm	91 91 8501
Flachmeißel 20 x 250 mm	92 36 8401
Spatmeißel 40 x 200 mm	98 02 6001
Hohlmeißel 250 mm	92 36 8501

BOHRKRONEN



SDS-PLUS

40 x 70/90 mm	93 38 2501
50 x 70/90 mm	93 38 2502
65 x 51/72 mm	93 38 2503
80 x 60/80 mm	93 38 2504
Adapter 105 mm	93 38 2505
Adapter 220 mm	93 38 2506
Zentrierbohrer 8 x 120 mm	93 38 2507

SONSTIGES ZUBEHÖR

QuiXS-SDS-plus Bohrfutter	
passend für 800 PSE QuiXS-Set	98 04 1501
QuiXS-Schnellspannbohrfutter 13 mm	
passend für 800 PSE QuiXS-Set	98 04 1502
Aufnahmeschaft PX	
(Adapter) für SDS-plus Bohrfutter	98 02 9801
Bohrerfetttube 50 ml	98 03 5301
Netzkabel mit Patent-Quick-Verschluss	
4 Meter, Gummileitung	98 02 6901
6 Meter, Gummileitung	98 02 7001

Technik für höchste Ansprüche

Starke Maschinen
für vielfältige
Einsatzmöglichkeiten

Die Allrounder zum
Bohren und Schrauben!



Längere Lebensdauer

Das Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse mit thermischem Berührungsschutz bei 850 SB-2 und 850 BM-2 sorgt für gute Wärmeabfuhr und garantiert eine lange Lebensdauer.

Präzises Arbeiten

Dank Vollwellenelektronik mit Drehzahlvorwahl, 2-Gang-Getriebe und einem sanften Anlauf bei 850 SB-2 und 850 BM-2 können unterschiedlichste Materialien optimal bearbeitet werden.



Bedienung

Das Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS bei 850 BM-2 und 650 BS QuiXS ermöglicht mit nur einem Handgriff die blitzschnelle Abnahme des Bohrfutters zum Schrauben mittels Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel.










YouTube



Kraftbohrmaschine

1200 HTC 1200 Watt

- Kraftbohrmaschine mit hohem Drehmoment (bis zu 110 Nm*)
- Torque Control für individuelle Drehmomenteinstellungen
- 3-stufige Getriebeuntersetzung
- Vollwellenregelelektronik mit Tachogenerator und Drehzahlvorwahl
- Schlagbohrfestes Metallschnellspannbohrfutter Ø 13 mm
- **Lieferumfang: verlängerter 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Profi-Koffer Klick-Box II**

						
70...530	70	16	110*	X	2,7	4

*Blockiermoment / lieferbar ab Mai 2013

NEU

**Unglaublich:
110 Nm!***












Art.-Nr.: 04 14 0216

Schlagbohrmaschinen

850 SB-2 850 Watt

- 2-Gang Getriebe mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Bohren und Schlagbohren mit großen Bohr-Ø, hohe Drehzahl im 2. Gang zum Bohren und Schlagbohren mit kleinen Bohr-Ø
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse mit thermischem Berührungsschutz
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagbohrfestes Metallschnellspannbohrfutter Ø 13 mm
- Sicherheitsrutschkupplung
- **Lieferumfang: 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Profi-Koffer Klick-Box II**









								
0...1250	0...3000	48000	20	40	13	X	2,3	4



Art.-Nr.: 04 19 0101

650 SBLR-1 650 Watt

- Schlagbohrfestes Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm
- Steuerelektronik mit Drehzahlvorwahl
- **Lieferumfang: 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Profi-Koffer Klick-Box I**

							
0...3500	56000	16	30	13	X	1,7	4



Art.-Nr.: 04 09 0410

BOHRMASCHINEN

850 BM-2 850 Watt

- 2-Gang Getriebe mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Schrauben und hoher Drehzahl im 2. Gang zum Bohren
- Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS
- Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel
- Aluminium-Eurospannhals 43 mm zum Einsatz im Bohrständer
- Vollwellenelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse mit thermischem Berührungsschutz
- Sicherheitsrutschkupplung
- **Lieferumfang: QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, 2-Komponenten-Softhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Profi-Koffer Klick-Box II**



0...1250	0...3000	8	40	13	30	X	2,3	4

Art.-Nr.: 04 20 0101

650 BS QUIXS 650 Watt

- Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS
- Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel
- Aluminium-Eurospannhals 43 mm zum Einsatz im Bohrständer
- Geringes Gewicht und kleines Baumaß
- Vollwellenelektronik
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- **Lieferumfang: QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, Profi-Koffer Klick-Box I**



0...3200	6	30	10	10	X	1,7	4

Art.-Nr.: 04 18 0111

500 BS 500 Watt

- Geringes Gewicht und kleines Baumaß
- Vollwellenelektronik
- Schnellspannbohrfutter Ø 10 mm



0...3000	16	10	5	X	1,2	4


Art.-Nr.: 04 05 0312

ZUBEHÖR

SONSTIGES ZUBEHÖR

Rundschaftbohrer		
HSS Metallbohrer-Set 19-teilig (1–10 mm; + 0,5 mm)		98 04 4201
Universalbohrer-Set 5-teilig (4, 5, 6, 8, 10 mm) – Stein, Holz, Metall		98 04 4202
Schraubbits		
Bitbox 32-teilig (PH 1–3, PZ 1–3, T 15–40)		98 04 1903
RZ 13 F Zahnkranzbohrfutter 13 mm mit Schlüssel Aufnahme 1/2" x 20 UNF		
passend für 850 SB-2 / 650 SBLR-1 / 1200 HTC		94 52 5001
RZ 10 S Bohrfutterschlüssel 10 + 13 mm		94 51 9701
QuiXS-Schnellspannbohrfutter RV 13 mm		
passend für 850 BM-2 / 650 BS QuiXS		98 04 1001
QuiXS-Steckschlüsselvorsatz 1/2" Außenvierkant		
passend für 850 BM-2		98 04 1204
Schnellspannbohrfutter 13 mm, 1/2-20 UNF-3B schlagbohrfest, mit HM-Spannbacken		
passend für 850 SB-2 / 650 SBLR-1 / 1200 HTC und alle Kress Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme in Verbindung mit Aufnahmeschaft PX		98 02 7101
Zusatzhandgriff HMT-2K		05 14 0601






NETZKABEL MIT PATENT-QUICK-VERSCHLUSS

4 Meter, Gummileitung		98 02 6901
6 Meter, Gummileitung		98 02 7001

TROCKENBAUSCHRAUBER

650 TBS 6000 650 Watt

- Robuster Trockenbauschrauber mit sehr hoher Drehzahl für Montagearbeiten im Trockenbau
- Vollwellenelektronik
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Leise Klauenkupplung für automatisches Abschalten bei Erreichen der Einschraubtiefe
- Abnehmbarer Tiefenanschlag mit Rasterstufen für Serienschraubungen
- Kompatibel mit Schraubmagazinvorsatz SMV QuiXS
- **Lieferumfang: Tiefenanschlag bis max. Ø 8,5 mm, Gürtelhaken, Bithalter, Schraubbit PH Gr. 2**




				
0...6000	5	10	1,5	6



Art.-Nr.: 04 18 0401

650 TBS 4500 650 Watt

- Robuster Trockenbauschrauber mit hoher Drehzahl für Montagearbeiten im Trockenbau
- Vollwellenelektronik
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Leise Klauenkupplung für automatisches Abschalten bei Erreichen der Einschraubtiefe
- Abnehmbarer Tiefenanschlag mit Rasterstufen für Serienschraubungen
- Kompatibel mit Schraubmagazinvorsatz SMV QuiXS
- **Lieferumfang: Tiefenanschlag bis max. Ø 8,5 mm, Gürtelhaken, Bithalter, Schraubbit PH Gr. 2**


				
0...4500	5	12	1,5	6



Art.-Nr.: 04 18 0301

650 TBS 2500 650 Watt

- Robuster Trockenbauschrauber mit hohem Drehmoment für den Fassaden- und Innenausbau
- Vollwellenelektronik
- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Leise Klauenkupplung für automatisches Abschalten bei Erreichen der Einschraubtiefe
- Abnehmbarer Tiefenanschlag mit Rasterstufen für Serienschraubungen
- Kompatibel mit Schraubmagazinvorsatz SMV QuiXS
- **Lieferumfang: Tiefenanschlag bis max. Ø 8,5 mm/12,5 mm/15 mm, Gürtelhaken, Bithalter, Schraubbit PH Gr. 2**

				
0...2500	6	20	1,5	6



Art.-Nr.: 04 18 0201

ZUBEHÖR

SCHRAUBBITS PASSEND FÜR TBS MIT SMV QUIXS

Bit 1/4" Außensechskant TBS Form H/Phillips Gr. 2 (3 Stück)	98 04 0302
Bit 1/4" Außensechskant TBS Form Z/Pozidrive Gr. 2 (3 Stück)	98 04 0303






GEGURTETE SCHNELLBAUSCHRAUBEN (20 BÄNDER À 50 STÜCK) PASSEND FÜR SMV QUIXS

Schnellbauschrauben 3,9 x 25 PH 2/Feingewinde	98 04 0304
Schnellbauschrauben 3,9 x 25 PH 2/Grobgewinde	98 04 0305
Schnellbauschrauben 3,9 x 35 PH 2/Feingewinde	98 04 0306
Schnellbauschrauben 3,9 x 35 PH 2/Grobgewinde	98 04 0307



505 TBS 500 Watt

- Kompakter Trockenbauschrauber mit hoher Drehzahl
- Vollwellenelektronik
- Leise Klauenkupplung für automatisches Abschalten bei Erreichen der Einschraubtiefe
- Abnehmbarer Tiefenanschlag mit Rasterstufen für Serienschraubungen
- Kompatibel mit Schraubmagazinvorsatz SMV QuiXS
- **Lieferumfang:** Tiefenanschlag bis max. Ø 8,5 mm, Gürtelhaken, Bithalter, Schraubbit PH Gr. 2






				
0...4650	5	3,2	1,1	4



Art.-Nr.: 04 05 0507

500 TBS 500 Watt

- Kompakter Trockenbauschrauber für den universellen Einsatz
- Vollwellenelektronik
- Leise Klauenkupplung für automatisches Abschalten bei Erreichen der Einschraubtiefe
- Abnehmbarer Tiefenanschlag mit Rasterstufen für Serienschraubungen
- Kompatibel mit Schraubmagazinvorsatz SMV QuiXS
- **Lieferumfang:** Tiefenanschlag bis max. Ø 8,5 mm, Gürtelhaken, Bithalter, Schraubbit PH Gr. 2

				
0...3000	6	5	1,1	4



Art.-Nr.: 04 05 0411






Mehr Infos finden Sie unter
www.kress-elektrik.com/trockenbau/



Schraubmagazinvorsatz

SMV QUIXS

- Schnellwechsel-System QuiXS zum blitzschnellen und werkzeuglosen Wechsel zwischen normalem Tiefenanschlag und Schraubmagazinvorsatz
- Hocheffiziente Serienschraubungen mit gegurteten Schrauben
- Schnelle und werkzeuglose Feineinstellung der Einschraubtiefe
- Schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schraubenlänge mittels Längenskala
- **Lieferumfang:** 2 lange Schraubbits PH Gr. 2

				
10	20-55	3,5-4,2	≤ 8 mm	0,5



**SMV
QuiXS**



Art.-Nr.: 98 04 3901

**Der SMV QuiXS
eignet sich
für alle Kress
Trockenbauschrauber**



Universeller Einsatz im Trockenbau

*So klein und handlich
kann große Leistung sein*

**Keiner ist
kleiner und
leichter!**

YouTube



**Bis zu 1340 Schrauben
oder 125 qm Trocken-
baufläche**
mit nur einer Akkuladung.

2 years
WARRANTY

Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY

Kompatibel mit Schraub- magazinvorsatz SMV QuiXS

Der Schraubmagazinvorsatz ermöglicht höchste Effizienz und exaktes Arbeiten, auch bei schwierigen Arbeitshaltungen.

Universeller Einsatz

für alle gängigen Trockenbauschrauben und -materialien.



Immer griffbereit - egal wo Sie sind und was Sie tun









Durch den Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung haben Sie Ihr Gerät inkl. Reservebits, egal ob mit oder ohne SMV QuiXS, stets griffbereit.



180 ATBS 1,5/3,0 18 Volt

- Weltweit kleinster, kompaktester und leichtester Akku-Trockenbauschrauber
- Maximale Leistung für harten Dauereinsatz und Serienschraubungen
- Leise Klauenkupplung für automatisches Abschalten bei Erreichen der Einschraubtiefe
- Abnehmbarer Tiefenanschlag mit Rasterstufen für Serienschraubungen
- Leuchtstarke LED und Akku-Kapazitätsanzeige im Akku
- Kompatibel mit Schraubmagazinvorsatz SMV QuiXS
- **Lieferumfang: Tiefenanschlag für Schrauben bis Kopfdurchmesser max. 8,5 mm, 1 x Akku 1,5 Ah und 1 x Akku 3,0 Ah, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, magnetischer Bithalter mit Schraubbit PH Gr. 2, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Profi-Koffer Klick-Box II**











 V/Ah		 min	 max. Nm	 1/min			 kg
Li-Ion 18/1,5/3,0	1 x 1,5 Ah 1 x 3,0 Ah	15 30	8,5 / 4,5	0...4200	5	X	1,3 1,6

Art.-Nr.: 12 40 0101

180 ATBS 3,0 SMV 18 Volt

Lieferumfang wie 180 ATBS 1,5/3,0 außer: 2 x Akku 3,0 Ah (anstatt 1 x 1,5 Ah und 1 x 3,0 Ah), 1 x Schraubmagazin SMV QuiXS (inkl. 2 Langbits PH Gr. 2)



 V/Ah		 min	 max. Nm	 1/min			 kg
Li-Ion 18/3,0	2 x 3,0 Ah	30	8,5 / 4,5	0...4200	5	X	1,6/2,0

Art.-Nr.: 12 40 0201

180 ATBS basic

Lieferung im Karton mit Tiefenanschlag für Schrauben bis Kopfdurchmesser max. 8,5 mm, magnetischem Bithalter mit Schraubbit PH Gr. 2, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, ohne Akku und Ladegerät




Art.-Nr.: 12 40 0109

ZUBEHÖR

SCHRAUBBITS PASSEND FÜR TBS MIT SMV QUIXS

Bit 1/4" Außensechskant TBS Form H/Phillips Gr. 2 (3 Stück)	98 04 0302
Bit 1/4" Außensechskant TBS Form Z/Pozidrive Gr. 2 (3 Stück)	98 04 0303



GEURTETE SCHNELLBAUSCHRAUBEN (20 BÄNDER À 50 STÜCK) PASSEND FÜR SMV QUIXS

Schnellbauschrauben	3,9 x 25 PH 2/Feingewinde	98 04 0304
Schnellbauschrauben	3,9 x 25 PH 2/Grobgewinde	98 04 0305
Schnellbauschrauben	3,9 x 35 PH 2/Feingewinde	98 04 0306
Schnellbauschrauben	3,9 x 35 PH 2/Grobgewinde	98 04 0307



SONSTIGES ZUBEHÖR

Ersatzakkus, Ladegeräte, Gürtelhaken etc. siehe Zubehör Akku-Geräte Seite 25

Schlagende Argumente für mehr Leistung

Kraftvoll, kompakt und leicht

YouTube



2 years WARRANTY

Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY

Version
Wrench
AFT-W



1/2" Außenvierkant

Version
Drive
AFT-D



1/4" Innensechskant



Tangentialschlag
für rückschlagfreies
Arbeiten bei hohem
Drehmoment.



**Aufgeräumt
und griffbereit**

Gürtelhaken mit integrierter
Bithalterung für einfachen
Transport des Gerätes und
Bits direkt am Gürtel.

**Bis zu 230 Nm
ohne Rückschlag!**











Leistung nach Wahl

3,0 Ah oder 1,5 Ah, die Akku-
Packs bieten flexible Leistung
für die Geräte der Akku-Familie
AFT, AFB und ATBS.

180 AFT-W 3,0 18 Volt

- 1/2" Außenvierkant (Wrench)
- Tangentialschlag für rückschlagfreies Arbeiten bei hohem Drehmoment
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Quickstopp zum Bündigschrauben
- Leuchtstarke LED und Akku-Kapazitätsanzeige im Akku
- **Lieferumfang: 2 x Akku 3,0 Ah, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Profi-Koffer Klick-Box II**



 V/Ah	 2 x 3,0 Ah	 min	 max. Nm	 1/min	 ømm	 ømm	 ømm	 X	 kg
Li-Ion 18 / 3,0	2 x 3,0 Ah	30	230 / 155	0...3200	7,5	M6-M12	12	X	1,7

Art.-Nr.: 12 39 0201

180 AFT-W basic

- Lieferung im Karton inkl. Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, ohne Akku und Ladegerät













Art.-Nr.: 12 39 0208

180 AFT-D 3,0 18 Volt

- 1/4" Innensechskant (Drive)
- Tangentialschlag für rückschlagfreies Arbeiten bei hohem Drehmoment
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse
- Quickstopp zum Bündigschrauben
- Leuchtstarke LED und Akku-Kapazitätsanzeige im Akku
- **Lieferumfang: 2 x Akku 3,0 Ah, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Profi-Koffer Klick-Box II**



 V/Ah	 2 x 3,0 Ah	 min	 max. Nm	 1/min	 ømm	 ømm	 ømm	 X	 kg
Li-Ion 18 / 3,0	2 x 3,0 Ah	30	160 / 140	0...3200	7,5	M6-M12	12	X	1,7

Art.-Nr.: 12 38 0201

180 AFT-D basic

- Lieferung im Karton inkl. Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, ohne Akku und Ladegerät



Art.-Nr.: 12 38 0207


ZUBEHÖR

SCHLAGFESTE WERKZEUGE

Systembox Schlagnüsse 1/2" Vierkant	38 mm lang, SW 10, 13, 17, 19 mm	98 04 4001
Systembox schlagfeste Torx Bits 1/4"	50 mm lang, 4x T40, 4x T30, 2x T25	98 04 4002

SONSTIGES ZUBEHÖR

Ersatzakkus, Ladegeräte, Gürtelhaken etc. siehe Zubehör Akku-Geräte Seite 25



Kleine Kraftpakete

Flexibles Arbeiten in jedem Winkel mit dem QuiXS-System

YouTube



Mit Köpfchen zur Problemlösung!

2 years WARRANTY

Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY



Aufgeräumt und griffbereit

Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung für einfachen Transport des Gerätes und Bits direkt am Gürtel.



QuiXS

Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS, zum blitzschnellen Abnehmen des Bohrftutters zum Schrauben ohne Bohrfutter mittels Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel oder für den Einsatz eines QuiXS-Vorsatzes.











QuiXS-Winkelvorsatz

Mit dem QuiXS-Winkelvorsatz wird Ihr Werkzeug mit einem Griff zum Winkel-Bohrschrauber. Der Winkelvorsatz ist um 360 Grad drehbar und kann somit ideal an jede Arbeitsposition angepasst werden.

180 AFB 3,0 18 Volt

- 2-Gang Getriebe mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Schrauben und hoher Drehzahl im 2. Gang zum Bohren
- Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS
- Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel
- 21-stufige Drehmomenteinstellung
- Hohe Lebensdauer durch intelligenten Überlastschutz
- Leuchtstarke LED und Akku-Kapazitätsanzeige im Akku
- **Lieferumfang: QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, 2 x Akku 3,0 Ah, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, Schraubbit PH Gr. 2, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Getriebeschutzhülse, Profi-Koffer Klick-Box II**




									
Li-Ion 18 / 3,0	2 x 3,0 Ah	30	60 / 40	0... 360 0...1500	45	13	12	X	1,7/2,0

Art.-Nr.: 12 31 0210

180 AFB 3,0 SET II 18 Volt

- Lieferumfang: siehe 180 AFB 3,0, plus QuiXS-Steckschlüsselvorsatz 1/2" Außenvierkant und QuiXS-Winkelvorsatz













Art.-Nr.: 12 31 0222

180 AFB 1,5 18 Volt

- 2-Gang Getriebe mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Schrauben und hoher Drehzahl im 2. Gang zum Bohren
- Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS
- Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel
- 21-stufige Drehmomenteinstellung
- Hohe Lebensdauer durch intelligenten Überlastschutz
- Leuchtstarke LED und Akku-Kapazitätsanzeige im Akku
- **Lieferumfang: QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, 2 x Akku 1,5 Ah, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, Getriebeschutzhülse, Profi-Koffer Klick-Box I**




									
Li-Ion 18 / 1,5	2 x 1,5 Ah	15	60 / 40	0... 360 0...1500	45	13	12	X	1,4/1,7

Art.-Nr.: 12 30 0201

180 AFB 1,5 SET II 18 Volt

- Lieferumfang: siehe 180 AFB 1,5, plus QuiXS-Steckschlüsselvorsatz 1/2" Außenvierkant und QuiXS-Winkelvorsatz



Art.-Nr.: 12 30 0208

180 AFB basic

- Lieferung im Karton inkl. QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Getriebeschutzhülse, ohne Akku und Ladegerät



Art.-Nr.: 12 31 0227

2-GANG AKKU-BOHRSCHRAUBER

144 AFB 3,0 14,4 Volt

- 2-Gang Getriebe mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Schrauben und hoher Drehzahl im 2. Gang zum Bohren
- Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS
- Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel
- 21-stufige Drehmomenteinstellung
- Hohe Lebensdauer durch intelligenten Überlastschutz
- Leuchtstarke LED und Akku-Kapazitätsanzeige im Akku
- **Lieferumfang:** QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, 2 x Akku 3,0 Ah, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, Schraubbit PH Gr. 2, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Getriebeschutzkappe, Profi-Koffer Klick-Box II




V/Ah	V/Ah	min	max. Nm	1/min	ømm	ømm	ømm		kg
Li-Ion 14,4/3,0	2 x 3,0 Ah	30	55 / 35	0... 360 0...1500	38	13	10	X	1,6/1,9

Art.-Nr.: 12 31 0109

144 AFB 3,0 SET II 14,4 Volt

- **Lieferumfang:** siehe 144 AFB 3,0, plus QuiXS-Steckschlüsselvorsatz ½" Außenvierkant und QuiXS-Winkelvorsatz



Art.-Nr.: 12 31 0118

144 AFB 1,5 14,4 Volt

- 2-Gang Getriebe mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Schrauben und hoher Drehzahl im 2. Gang zum Bohren
- Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS
- Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel
- 21-stufige Drehmomenteinstellung
- Hohe Lebensdauer durch intelligenten Überlastschutz
- Leuchtstarke LED und Akku-Kapazitätsanzeige im Akku
- **Lieferumfang:** QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, 2 x Akku 1,5 Ah, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, Getriebeschutzkappe, Profi-Koffer Klick-Box I



V/Ah	V/Ah	min	max. Nm	1/min	ømm	ømm	ømm		kg
Li-Ion 14,4/1,5	2 x 1,5 Ah	15	55 / 35	0... 360 0...1500	38	13	10	X	1,3/1,6

Art.-Nr.: 12 30 0101

144 AFB 1,5 SET II 14,4 Volt

- **Lieferumfang:** siehe 144 AFB 1,5, plus QuiXS-Steckschlüsselvorsatz ½" Außenvierkant und QuiXS-Winkelvorsatz



Art.-Nr.: 12 30 0110

144 AFB basic

- **Lieferung im Karton inkl.** QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Getriebeschutzkappe, ohne Akku und Ladegerät



Art.-Nr.: 12 31 0121

ZUBEHÖR

ERSATZAKKUS

APF 180/3,0	18 V/3,0 Ah Li-Ion – für 180 AFB / 180 AFT / 180 ATBS		98 04 0603
APF 180/1,5	18 V/1,5 Ah Li-Ion – für 180 AFB / 180 AFT / 180 ATBS		98 04 0801
APF 144/3,0	14,4 V/3,0 Ah Li-Ion – für 144 AFB		98 04 0702
APF 144/1,5	14,4 V/1,5 Ah Li-Ion – für 144 AFB		98 04 0901

LADEGERÄTE

USL 360 Li	Universalladegerät 14,4 - 36 Volt für 144 AFB / 180 AFB / 180 AFT / 180 ATBS / 360 BPS BiPower		98 04 4503
CSL 30 LI	Schnellladegerät für 144 AFB / 180 AFB / 180 AFT / 180 ATBS		98 04 1401

SONSTIGES ZUBEHÖR

QuiXS-Schnellspannbohrfutter RV 13 mm passend für 180 AFB / 144 AFB		98 04 1001
QuiXS-Winkelvorsatz AFB/AS passend für 180 AFB / 144 AFB		98 04 1201
QuiXS-Steckschlüsselvorsatz 1/2" Außenvierkant passend für 180 AFB / 144 AFB		98 04 1204
Gürtelhaken AF passend für 180 AFB / 144 AFB / 180 AFT / 180 ATBS		98 04 1301
Rundschaftbohrer HSS Metallbohrer-Set 19-teilig (1–10 mm; + 0,5 mm)		98 04 4201
Universalbohrer-Set 5-teilig (4, 5, 6, 8, 10 mm) – Stein, Holz, Metall		98 04 4202
Schraubbits Bitbox 32-teilig (PH 1–3, PZ 1–3, T 15–40)		98 04 1903



Power im Doppelpack

Maßgeschneiderte
Kombinationen für
Ihre Anwendungen

Die Lösung
für alle
Schraubfälle!



2 years
WARRANTY
Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY

Abbildung exemplarisch

Akku-Bohrschrauber + Akku-Trockenbauschrauber

180 AFB/ATBS 3,0/1,5 COMBO

→ 2-Gang Akku-Bohrschrauber 180 AFB



180 AFB

siehe Seite 23

2 years
WARRANTY
Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY



→ Akku-Trockenbauschrauber 180 ATBS



180 ATBS

siehe Seite 19

– Lieferumfang: 180 AFB, 180 ATBS, QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, Tiefenanschlag für Schrauben bis Kopfdurchmesser max. 8,5 mm, 1 x 3,0 Ah Akku für maximale Reichweite und 1 x 1,5 Ah Akku für geringstes Gewicht – passend für beide Geräte, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, Schraubbit PH Gr. 2, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Getriebeschutzkappe, magnetischer Bithalter mit Schraubbit PH Gr. 2, Profi-Koffer Klick-Box II

Art.-Nr.: 12 31 0226

Akku-Bohrschrauber + Akku-Schlagschrauber

180 AFB/AFT-W 3,0/1,5 COMBO

→ 2-Gang Akku-Bohrschrauber 180 AFB



180 AFB

siehe Seite 23

2 years WARRANTY
Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY



→ Akku-Schlagschrauber 180 AFT-W



Wrench



1/2" Außenvierkant

180 AFT-W

siehe Seite 21

– Lieferumfang: 180 AFB, 180 AFT-W, QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, 1 x 3,0 Ah Akku für maximale Reichweite und 1 x 1,5 Ah Akku für geringstes Gewicht – passend für beide Geräte, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Getriebeschutzhülse, Schraubbit PH Gr. 2, Profi-Koffer Klick-Box II

Art.-Nr.: 12 31 0220

180 AFB/AFT-D 3,0/1,5 COMBO

→ 2-Gang Akku-Bohrschrauber 180 AFB



180 AFB

siehe Seite 23

2 years WARRANTY
Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY



→ Akku-Schlagschrauber 180 AFT-D



Drive



1/4" Innensechskant

180 AFT-D

siehe Seite 21

– Lieferumfang: 180 AFB, 180 AFT-D, QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 13 mm, 1 x 3,0 Ah Akku für maximale Reichweite und 1 x 1,5 Ah Akku für geringstes Gewicht – passend für beide Geräte, Schnellladegerät CSL 30 LI mit Kabeldepot, Gürtelhaken mit integrierter Bithalterung, Getriebeschutzhülse, Schraubbit PH Gr. 2, Profi-Koffer Klick-Box II

Art.-Nr.: 12 31 0225

Die universelle Kompaktklasse

*Kräftiges Drehmoment bei
geringstem Gewicht*

**Superleicht:
nur 800 g!**



**2 years
WARRANTY**

Lithium Ion
POWER TECHNOLOGY



LED-Spotlight und Akku-Lampe

zur optimalen Ausleuchtung
des Arbeitsbereiches.



QuiXS

Bohrfutter-Schnellwechsel-System
QuiXS, zum blitzschnellen Abnehmen
des Bohrfutters zum Schrauben ohne
Bohrfutter mittels Schraubbit-Direkt-
aufnahme in der Spindel oder für den
Einsatz eines QuiXS-Vorsatzes.













QuiXS-Winkelvorsatz

Mit dem QuiXS-Winkelvorsatz wird Ihr
Werkzeug mit einem Griff zum Winkel-
Bohrschrauber. Der Winkelvorsatz ist um
360 Grad drehbar und kann somit ideal
an jede Arbeitsposition angepasst werden.

108 AS-2 1,3 SET L 10,8 Volt

- 2-Gang Getriebe mit hohem Drehmoment im 1. Gang zum Schrauben und hoher Drehzahl im 2. Gang zum Bohren
- Bohrfutter-Schnellwechsel-System QuiXS
- Schraubbit-Direktaufnahme in der Spindel
- 12-stufige Drehmomenteinstellung
- Quickstopp zum Bündigschrauben
- LED Spotlight
- **Lieferumfang:** QuiXS Schnellspannbohrfutter Ø 10 mm, QuiXS Winkelvorsatz, Akku-Lampe, 2 x Akku 1,3 Ah, Schnellladegerät, Profi-Koffer













 V/Ah		 min		 1/min	 ømm	 ømm	 ømm		 kg
Li-Ion 10,8/1,3	2 x 1,3 Ah	30	28/13	0...450 0...1350	20	10	6	X	0,9

Art.-Nr.: 12 15 0211

108 AS 1,3 SET L 10,8 Volt

- wie 108 AS-2 1,3 Set L, jedoch mit 1-Gang Getriebe
- **Lieferumfang:** QuiXS-Schnellspannbohrfutter Ø 8 mm, QuiXS-Winkelvorsatz, Akku-Lampe, 2 x Akku 1,3 Ah, Schnellladegerät, Gerätetasche




 V/Ah		 min	 max. Nm	 1/min	 ømm	 ømm	 ømm		 kg
Li-Ion 10,8/1,3	2 x 1,3 Ah	30	20 / 6	0...450	20	8	6	X	0,8

Art.-Nr.: 12 15 0202

ZUBEHÖR

QUIXS-WINKELVORSATZ AFB/AS

passend für 108 AS-2 / 108 AS



98 04 1201

ERSATZAKKU

A 108/1,3 10,8 V /1,3 Ah Li-Ion - für 108 AS-2 / 108 AS

98 04 4702

SONSTIGES ZUBEHÖR

Bitbox 32-teilig

98 04 1903

Rundschaftbohrer

HSS Metallbohrer-Set 19-teilig (1-10 mm; + 0,5 mm)

98 04 4201

Universalbohrer-Set 5-teilig (4, 5, 6, 8, 10 mm) - Stein, Holz, Metall

98 04 4202

Top-Leistung in jedem Winkel

Höchste Lebensdauer
in Metall

Die Metall-Profis!



Schlanke Bauform
für optimale Handhabung
auch an engsten Stellen.



Motor-Wicklungsschutz

Unser innovativer Motor-Wicklungsschutz verhindert Metallstaubschäden. Für optimalen Schutz auch bei hoher Staubbildung (bei allen WSX).

Vollwellenregelelektronik

mit Drehzahlkonstanthaltung für schnellen Arbeitsfortschritt und Drehzahlvorwahl für anwendungsgerechtes Arbeiten (bei 1400 WSXE 125).

1400 WSXE 125 1400 Watt

- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse für lange Lebensdauer
- Vollwellenregelelektronik mit Drehzahlvorwahl und Tachogenerator
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung
- Abschaltkohlebürste zum Schutz des Motors
- Werkzeuglos schwenkbare Schutzhaube
- Elektronischer Überlastschutz
- **Lieferumfang: 2-Komponenten-Softhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Trennscheibe**



6500...12000	125	22,2	M 14	2,3	4

Lieferung im Karton

Art.-Nr.: 06 05 1821







Lieferung im Profi-Koffer
Klick-Box II

Art.-Nr.: 06 05 1822

1100 WSX 125 1100 Watt

- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse für lange Lebensdauer
- Abschaltkohlebürste zum Schutz des Motors
- Werkzeuglos schwenkbare Schutzhaube
- **Lieferumfang: 2-Komponenten-Softhandgriff, Zweilochschlüssel, Profi-Koffer Klick-Box II, ohne Trennscheibe**









					
11000	125	22,2	M 14	2,2	4

Art.-Nr.: 06 05 1613

1000 WSX 125 1000 Watt

- Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse für lange Lebensdauer
- Werkzeuglos schwenkbare Schutzhaube
- **Lieferumfang: 2-Komponenten-Softhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Trennscheibe**









					
11000	125	22,2	M 14	2,2	4

Art.-Nr.: 06 05 1919

750 WS 125 / 750 WS 115 750 Watt


- Kurzes robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Abschaltkohlebürste zum Schutz des Motors
- **Lieferumfang: 2-Komponenten-Softhandgriff, Zweilochschlüssel, ohne Trennscheibe**

750 WS 125

					
10500	125	22,2	M 14	1,6	4

Art.-Nr.: 06 04 4504

750 WS 115


115

Art.-Nr.: 06 04 4501




ZUBEHÖR

TRENNSCHUTZHAUBEN

Trennschutzhaube 125-1 – für 1400 WSXE 125, 1100 WSX 125, 1000 WSX 125

Trennschutzhaube 125-3 – für 750 WS 125

Trennschutzhaube 115-1 – für 750 WS 115



98 04 2101

98 04 3401


98 04 2003

SONSTIGES ZUBEHÖR

Schleifscheiben-Ø 115 mm und 125 mm

Schnellspanmutter FIXTEC

Spannflansch kpl. Lochabstand Ø 30 mm



98 03 5801

98 02 1301

Präzision...

*Ketten- und Handkreissäge
in einem Gerät*

Einzigartig!



Werkzeugwechsel

Handkreis- und Präzisionskettensäge in einem Gerät, als Kettensäge bis 200 mm Schnitttiefe.

Komplizierte Schnitte gelingen problemlos

Kettensägevorsatz zum exakten Sägen von Gehrungsschnitten und Holzverbindungen für Zimmermannsarbeiten.









Duo-Säge

1400 DS DUO-SÄGE 1400 Watt

- Handkreis- und Präzisionskettensäge in einem Gerät
- Kettensägevorsatz mit automatischer Kettenschmierung
- Aluminium-Druckguss-Schutzhaube
- Schnitttiefenschnellverstellung
- Spindelarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Schnellspannhebel zur Gehrungsverstellung
- **Lieferumfang:** hartmetallbestücktes Sägeblatt 14 Zähne, Parallelanschlag, Kettensägevorsatz inkl. Sägekette, Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel, Sägekettenhaftöl 100 ml



				Sägetisch Größe in mm		
4700	190	66 / 200	45	335 x 162	4,9 / 5,4	4







Art.-Nr.: 06 01 2608

Handkreissäge

1400 HKS 1400 Watt

- Spindelarretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
- Aluminium-Druckguss-Schutzhaube
- Schnitttiefenschnellverstellung
- Schnellspannhebel zur Gehrungsverstellung
- **Lieferumfang:** hartmetallbestücktes Sägeblatt 14 Zähne, Parallelanschlag, Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel, Profi-Koffer



				Sägetisch Größe in mm		
4700	190	66	45	335 x 162	4,9	4

Art.-Nr.: 06 01 2519

ZUBEHÖR

KREISSÄGEBLÄTTER

hartmetallbestückt (HM)
für kunstharzverleimte Hölzer, resopalbeschichtete Hölzer
für 1400 HKS, 1400 DS

14 Zähne HM	190 x 20,0 mm	91 49 2401
32 Zähne HM	190 x 20,0 mm	98 03 4601
48 Zähne HM	190 x 20,0 mm	91 51 9401



SONSTIGES ZUBEHÖR

Führungsschiene FL 1560 inkl. 2 Schraubzwingen, Länge 1,5 Meter	98 02 5702
Verbindungsleiste für Führungsschiene	98 02 5801
Ersatzkette für 1400 DS Duo-Säge Type 91 S-36 E, 3/8" mit 36 Treibgliedern	98 01 7301

NETZKABEL MIT PATENT-QUICK-VERSCHLUSS

4 Meter, Gummileitung	98 02 6901
6 Meter, Gummileitung	98 02 7001



Pendelhub-Stichsägen

Die Technik macht den Unterschied

**Werkzeuglose
Bedienung!**



Werkzeugwechsel

Ein Klick und schon ist das Sägeblatt gewechselt. Ohne zusätzliches Werkzeug, mit dem x-mal-click Schnellspannsystem.



Präzise Schnitte

Mit der werkzeuglosen Säge Tischverstellung kann die Säge im Handumdrehen für Gehrungsschnitte eingesetzt werden.










Saubere Arbeit

Alle Sägen sind mit einem Staubsaugeranschluss für Späneabsaugung ausgestattet.

650 SPS 650 Watt

- Aluminium-Druckguss-Getriebegehäuse und -Sägetisch
- Werkzeuglose Sägetisch-Schnellverstellung
- x-mal-click-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Vollwellenregelelektronik mit Drehzahlvorwahl und Tachogenerator
- 3 einstellbare Pendelhubstufen plus Nullstellung
- Blaskvorrichtung
- **Lieferumfang: Kunststoffgleitplatte, Stichsägeblatt, Spanreißschutz für Sägetisch und Gleitplatte, Profi-Koffer Klick-Box I**










						
500...3200	19	110	6	45	2,3	4

Art.-Nr.: 06 03 2907

500 ST E 500 Watt

- Werkzeuglose Sägetisch-Schnellverstellung
- x-mal-click-System für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Vollwellenregelelektronik und Drehzahlvorwahl
- 2 einstellbare Pendelhubstufen plus Nullstellung
- Blaskvorrichtung
- **Lieferumfang: Stichsägeblatt, Spanreißschutz für Sägetisch, Profi-Koffer Klick-Box I**



						
600...3400	19	80	5	45	1,7	4

Art.-Nr.: 06 03 3109

ZUBEHÖR

STICHSÄGEBLÄTTER

T 144 D (3 Stück) – geschliffen, geschränkt, Zahnteilung 4 mm, für Hart- und Weichholz bis 75 mm, grober Schnitt, große Schnittleistung, zum Kurvenschneiden	92 80 5401
T 301 CD (3 Stück) – geschliffen, freiwinkelgeschliffen, Zahnteilung 3 mm, für Hart- u. Weichholz bis 75 mm, für Kunststoffe, für saubere, gerade Schnitte, große Schnittleistung	92 80 5501
T 101 BF (3 Stück) – geschliffen, freiwinkelgeschliffen, Zahnteilung 2,5 mm, für Hart- u. Weichholz, Kunststoffe, Plexiglas, beschichtete Platten, sauberer, gerader Schnitt, große Standzeit	92 80 5601
T 118 B (3 Stück) – gefräst, gewellt, Zahnteilung 2 mm, für Weichstahl bis 6 mm, Aluminium, Buntmetall, (Verwendung von Kühlschmierstoffen)	92 80 5701
T 118 A (3 Stück) – gefräst, gewellt, Zahnteilung 1,2 mm, für Weichstahl, Buntmetall, Aluminium, Bleche bis 4 mm, für Kurvenschnitte (Verwendung von Kühlschmierstoffen)	92 80 5801

SONSTIGES ZUBEHÖR

Spanreißschutz (3 Stück)	98 02 1101
Parallelanschlag PST 650 für 650 SPS	98 03 3801

NETZKABEL MIT PATENT-QUICK-VERSCHLUSS

4 Meter, Gummileitung	98 02 6901
6 Meter, Gummileitung	98 02 7001



Präzision für Profis

Damit läuft es garantiert rund



Zertifizierter Rundlauf

Für jede Branche und jedes Material bietet Kress den passenden Fräsmotor mit zertifiziertem Rundlauf.

Die Universellen!



Beste Ergebnisse

Passende und konstante Drehzahlen dank Vollwellen-elektronik mit Drehzahlvorwahl für optimales Arbeiten in jedem Material.

(bei 1050 FME, 1050 FME-1 und 800 FME)



Hohe Fräskräfte

durch doppelt gelagerten Edelstahlflansch.

Exakte Führung und Rundlauf

durch Präzisions-Spannzange.



Netzkabelmodul

zum schnellen und einfachen Austausch des Fräsmotors z. B. in CNC-Portalen.

(bei 1050 FME und 1050 FME-1)

Mehr Infos finden Sie unter www.kress-fraesmotoren.com



1050 FME 1050 Watt

- Stahl-Motorflansch mit Doppellagerung
- Spindelarretierung zum leichten Wechsel der Fräswerkzeuge
- Vollwellenregel-elektronik mit Drehzahlvorwahl und Tachogenerator
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- **Lieferumfang: Präzisions-Spannzange 8 mm, weitere Spannzangen zwischen 3 und 8 mm ebenfalls passend (siehe Zubehör)**



Mit Rundlaufzertifikat

10000...29000	8	43	1,7	4

Art.-Nr.: 06 08 2201

1050 FME-1 1050 Watt

- Stahl-Motorflansch mit Doppellagerung
- Spindelarreterung zum leichten Wechsel der Fräswerkzeuge
- Vollwellenregelelektronik mit Drehzahlvorwahl und Tachogenerator
- Niedriger Drehzahlbereich zur Bearbeitung leicht schmelzender Materialien (z. B. Kunststoff)
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- **Lieferumfang: Präzisions-Spannzange 8 mm, weitere Spannzangen zwischen 3 und 8 mm ebenfalls passend (siehe Zubehör)**



Mit
Rundlaufzertifikat

5000...25000	8	43	1,7	4

Art.-Nr.: 06 08 2206

800 FME 800 Watt

- Stahl-Motorflansch mit Doppellagerung
- Spindelarreterung zum leichten Wechsel der Fräswerkzeuge
- Vollwellenregelelektronik mit Drehzahlvorwahl und Tachogenerator
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- **Lieferumfang: Präzisions-Spannzange 8 mm, weitere Spannzangen zwischen 3 und 8 mm ebenfalls passend (siehe Zubehör)**



Mit
Rundlaufzertifikat

10000...29000	8	43	1,4	4

Art.-Nr.: 06 08 2101

530 FM 530 Watt

- Stahl-Motorflansch mit Doppellagerung
- Spindelarreterung zum leichten Wechsel der Fräswerkzeuge
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
- **Lieferumfang: Präzisions-Spannzange 8 mm, weitere Spannzangen zwischen 3 und 8 mm ebenfalls passend (siehe Zubehör)**



Mit
Rundlaufzertifikat


29000	8	43	1,3	4

Art.-Nr.: 06 08 2301

ZUBEHÖR

SPANNZANGEN INKL. ÜBERWURFMUTTER

Ø 3 mm	- für 1050 FME, 1050 FME-1, 800 FME, 530 FM	98 04 0101
Ø 3,175 mm	- für 1050 FME, 1050 FME-1, 800 FME, 530 FM	98 04 0102
Ø 4 mm	- für 1050 FME, 1050 FME-1, 800 FME, 530 FM	98 04 0103
Ø 6 mm	- für 1050 FME, 1050 FME-1, 800 FME, 530 FM	91 43 4601
Ø 6,35 mm	- für 1050 FME, 1050 FME-1, 800 FME, 530 FM	91 47 7101
Ø 8 mm	- für 1050 FME, 1050 FME-1, 800 FME, 530 FM	91 48 2001



NETZKABEL MIT PATENT-QUICK-VERSCHLUSS

4 Meter, Gummileitung	98 02 6901
6 Meter, Gummileitung	98 02 7001



Nass- und Trockensauger

*Feinstaub, Wasser, grober Dreck:
unsere saugen alles weg*

**Vielseitig
einsetzbar!**



Parallelbetrieb

Einschaltautomatik und Zusatzsteckdose zum Parallelbetrieb von Sauger und Elektrowerkzeug.

Automatische Filterreinigung

durch Rüttelfunktion.
(bei 1400 RS EA Set)



Bypass-Motor

zur optimalen Motorkühlung. Zwei getrennte Luftkreisläufe für Kühl- und Arbeitsluft ermöglichen das Saugen von Flüssigkeiten und eine optimale Kühlung des Motors.

1400 RS EA SET 1400 Watt

- Automatische Filterreinigung durch Rüttelfunktion
- Einschaltautomatik und Zusatzsteckdose zum Parallelbetrieb von Sauger und Elektrowerkzeug
- Elektrischer Ein-/Ausschalter mit 2 Leistungsstufen (min/max)
- Überlaufschutz beim Wassersaugen
- Volumenstromanzeige
- Sanftanlauf
- Faltenfilter-Patrone lang für Feinstaubabsaugung
- Schlauchinnendurchmesser 35 mm
- **Lieferumfang: Faltenfilter Polyester, Saugschlauch in 5 m, Papierfilter 22 Liter, Saugrohrhalter, 2 Edelstahlrohre, Universaldüse, Fugendüse, Handgriff mit Nebenluftschieber, Gummimuffe**



248	61	32	10,0	8

Art.-Nr.: 06 31 0403

1200 NTX EA SET 1200 Watt

- Einschaltautomatik und Zusatzsteckdose zum Parallelbetrieb von Sauger und Elektrowerkzeug
- Elektrischer 2-Stufen-Schalter (650 W / 1200 W)
- Blasfunktion zum Freiblasen
- Parksysteem für Saugrohr und Kabeldepot
- 4-Filter-System für reine Abluft
- Schlauchinnendurchmesser 28 mm
- **Lieferumfang: Saugschlauch in 2,5 m mit Netzkabelklammern, Saugschlauch in 5 m, 2 Saugrohre, Bodendüse verstellbar, Polsterdüse, Fugendüse, Universaldüse, Werkzeugadapter, 6 Papierfilter, Nassfilter**



210	58	30	8,4	5

Art.-Nr.: 06 31 0304

ZUBEHÖR

Filtersäcke für 1200 NTX EA, 5 Stück	98 03 8301
Filtersäcke für 1400 RS EA, 5 Stück	98 03 9801
Faltenfilter Papier für 1200 NTX	98 04 3501
Faltenfilter Polyester für 1400 RS EA	98 03 9802
Gummimuffe Ø 35 mm für 1400 RS EA	98 03 9804
Reinigungsset 1400 RS EA bestehend aus: 2 x Edelstahlrohre, 1 x Universaldüse, 1 x Fugendüse, 1 x Handgriff mit Nebenluftschieber	98 03 9803



Der Trick mit dem Klick

*Mit einem Griff
alles dabei*

Klick + Weg!



Praktisches Klick-System

Sicheres Transportieren und Stapeln durch einfaches Verbinden von mehreren Klick-Box II Koffern dank zusätzlichen Laschen.

Problemloses Öffnen der einzelnen Koffer

ohne diese voneinander trennen zu müssen.



PROFI-KOFFER KLICK-BOX II

- Ergonomisch ausgewogener Transport von Elektrowerkzeugen
- Optimaler Schutz der Elektrowerkzeuge vor Staub und Spritzwasser
- Geräumiges Zubehörfach
- Platzsparende Aufbewahrung durch praktische Stapelbarkeit
- Abmessungen: 470 x 384 x 119 mm
- Material: robuster Kunststoff ABS




TRAGEKOFFER


Koffer 108 AS passend für folgende Maschinen: 108 AS-2 1,3 Set L / 108 AS 1,3 Set L	98 04 4101
Koffer Klick-Box II 360 BPS BiPower (aus ABS) passend für folgende Maschine: 360 BPS BiPower	98 04 3807
Koffer Klick-Box II ALK 360 (aus ABS) passend für folgende Maschine: Akku- und Lader-Kit ALK 360	98 04 3808
Koffer Klick-Box II Bohrhämmer Spatenform (aus ABS) passend für folgende Maschinen: 800 PSE / 800 PSE QuiXS-Set	98 04 3801
Koffer Klick-Box II 800 PPE (aus ABS) passend für folgende Maschine: 800 PPE	98 04 3806
Koffer Klick-Box II ATBS (aus ABS) passend für folgende Maschine: 180 ATBS inkl. SMV QuiXS	98 04 3803
Koffer Klick-Box II AFT/AFB (aus ABS) passend für folgende Maschinen: 180 AFT/180 AFB/144 AFB	98 04 3802
Koffer Klick-Box II AFB / AFT Combo (aus ABS) passend für folgende Maschinen: 180 AFB/AFT-W 3,0/1,5 Combo / 180 AFB/AFT-D 3,0/1,5 Combo	98 04 3809
Koffer Klick-Box II AFB / ATBS Combo (aus ABS) passend für folgende Maschine: 180 AFB/ATBS 3,0/1,5 Combo	98 04 3810
Koffer Klick-Box II Bohrgeräte Pistolenform (aus ABS) passend für folgende Maschinen: 550 HMSL / 850 SB-2 / 850 BM-2	98 04 3805
Koffer Klick-Box II Winkelschleifer (aus ABS) passend für folgende Maschinen: 1400 WSXE 125 / 1100 WSX 125 / 1000 WSX 125 / 750 WS	98 04 3804
Koffer Klick-Box I Bohren (aus PP) passend für folgende Maschinen: 650 SBLR-1	98 03 8403
Koffer Klick-Box I AFB 1,5 (aus PP) passend für folgende Maschinen: 180 AFB 1,5/144 AFB 1,5	98 03 8407
Koffer Klick-Box I Bohr-/Bauschrauber (aus PP) passend für folgende Maschinen: 650 BS QuiXS / 650 TBS 6000 / 650 TBS 4500 / 650 TBS 2500	98 03 8408
Koffer Klick-Box I Sticksägen (aus PP) passend für folgende Maschinen: 650 SPS / 500 ST E	98 03 8405



Drehzahl
Umdrehungen pro Minute



Drehzahl 1. Gang zum Schrauben
Umdrehungen pro Minute



Drehzahl 2. Gang zum Bohren
Umdrehungen pro Minute




Schlagzahl
Schläge pro Minute



Schlagenergie Meißeln
in Joule




Schlagenergie Hammerbohren
in Joule



Schraubanker
bis Durchmesser in Millimeter



Schrauben in Holz
bis Durchmesser in Millimeter




Metrische Schrauben
M6 – M12




Schraubfall
maximales Drehmoment in Newtonmeter




Schraubfall weich
maximales Drehmoment in Newtonmeter




Schraubfall hart
maximales Drehmoment in Newtonmeter




Bohrleistung in Holz
bis Durchmesser in Millimeter



Bohrleistung in Stahl
bis Durchmesser in Millimeter



Bohrleistung Hohlbohrkronen in Mauerwerk
bis Durchmesser in Millimeter




Bohrleistung Vollbohrer in Beton
bis Durchmesser in Millimeter




Kabel
Länge in Meter




Kabel mit Patent-Quick-Verschluss
Länge in Meter




Schraubenabstand
in Millimeter




Schraubenlänge
in Millimeter




Schraubendurchmesser
in Millimeter




Schraubenkopfdurchmesser
in Millimeter




Akku
Volt/Amperestunden




Akku
Lieferumfang




Akkuladzeit
in Minuten




Schleifscheibe
Durchmesser in Millimeter



Einspannloch Schleifscheibe
Durchmesser in Millimeter




Gewinde Arbeitsspindel
M 14



Schnitttiefe in Holz
maximal in Millimeter




Schrägschnitteinstellung
maximal in Grad



Sägeblatt
Durchmesser in Millimeter




Regelhubbereich
Hübe pro Minute



Hubweg
in Millimeter




Schnitttiefe in Holz
maximal in Millimeter




Schnitttiefe in Metall
maximal in Millimeter



Laufrichtung
Recht-/Linkslauf



Frässpinnzange
Durchmesser in Millimeter



Frässpinnhals
Durchmesser in Millimeter



Unterdruck
in mbar



Luftstrom
in Liter pro Sekunde



Behältervolumen
in Liter



Gewicht
in Kilogramm





Ihr Fachhändler:

Ⓣ 99 93 5189 - 04/13

Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Für Druckfehler keine Haftung.

Elektrowerkzeuge®
Kress 

KRESS-elektrik GmbH & Co. KG
Hechinger Str. 48
D-72406 Bisingen/Zollernalbkreis
Telefon +49 (0) 74 76/87 300
Telefax +49 (0) 74 76/87 191
e-mail: info@kress-elektrik.de

www.kress-elektrik.com